


Forelco drikkevandssystemer

- ◆ Et gennemtestet og anerkendt system.
- ◆ Stor fleksibilitet med mulighed for special-designede rør.
- ◆ Effektive og energibesparende kvalitetskomponenter som f.eks. cirkulationspumper fra Grundfos.
- ◆ Billig i drift.
- ◆ Specialuddannede HG-montører.



– Med fleksible samlinger

Plastrør udvider sig og trækker sig sammen, når temperaturen svinger – under danske forhold ca. 50 cm pr. 100 meter set hen over året. Derfor samles Forelco rør med thermosamlere, der kan optage disse bevægelser og dermed sikre en lang levetid.



– Træt af store elregninger eller vand, der fryser

Så er der hjælp at hente. Med Forelco thermorør kan du hvert år spare mindst 5 kr. pr. tæve – faktisk op mod 80% af energiforbruget. Det er, fordi isoleringen sikrer, at der ikke skal nær så meget energi til for at holde vandet frostfrit. Også om sommeren har dyrene optimale drikkeforhold med adgang til frisk, tempereret vand.

Forelco thermorør giver simpelthen langt bedre driftsøkonomi. Ring og hør nærmere om fordelene ved at investere i de gennemtestede kvalitetsprodukter under Forelco.

Rådgivning og projektering

Når du skal bygge nyt, renovere eller udvide, tilbyder vi at stå for opmåling med henblik på at beregne, hvad der skal til for, at du får et optimalt drikkevandssystem til dyrene.

Her tager vi naturligvis højde for dine ønsker og krav samt de forhold, der gør sig gældende på farmen.

Når selve arbejdet skal i gang, står vi også gerne for:

- ◆ at montere det nye anlæg
- ◆ at renovere eller skifte det eksisterende ud.

Thermorør og ventilstænger



- ◆ Alle huller bores på én gang i et temperaturkontrolleret lokale. Det sikrer stor præcision og ensartethed.
- ◆ Produces med løbende kvalitetskontrol på egen fabrik
- ◆ Let og hurtigt at montere iht. vejledning
- ◆ Leveres komplet med samlere holdere, yderkappe mv.

Nr.	Model	DKK/stk.
823056	Thermorør, 6-rums, 206 cm, med hvid ventil	105,00
823057	Thermorør, 6-rums, 206 cm, med blå ventil	99,00
823058	Thermorør, 6-rums, 206 cm, med grøn ventil	105,00
823059	Thermorør, 6-rums, 206 cm, med gul ventil og rustfri stift	105,00
823077	Thermorør, 6-rums, 216 cm, med blå ventil	105,00
823082	Thermorør, 6-rums, 239 cm, med blå ventil	115,00
823100	Thermorør, 2-rums, 240 cm, med hvid ventil	105,00
823105	Thermorør, 3-rums, 240 cm, med hvid ventil	109,00
823114	Thermorør, 8-rums, 244 cm, med blå ventil	125,00
823115	Thermorør, 8-rums, 261 cm, med blå ventil	129,00
823122	Thermorør, 7-rums, 211 cm, med blå ventil	109,00
824001	Ventilstang, 6-rums, 206 cm, med blå ventil	59,00
824005	Ventilstang, 6-rums, 206 cm, med gul ventil	64,00

Tankanlæg



Forelco tankanlæg er 50 cm i diameter og fås i alle størrelser til enhver minkfarm. De leveres med en energivenlig Grundfos cirkulationspumpe. Pumpens størrelse afhænger naturligvis af, hvor stor farmen er.

Energiforsyningen kan suppleres med en ekstern varmekilde som f.eks. en hotbox, et olie- eller et stokerfyr.

Selve tanken forsynes med varmelegemer med en max. effekt på op til 36 kW.

Priser fra kr. 27.670,00

El-styretavler

Anlægget leveres med en el-styretavle, så du kan holde øje med og justere temperaturen på vandet i forhold til udetemperaturen.

Nr.	Model	DKK/stk.
862003	El-styretavle til 4 varmelegemer, 400 V	*)
862010	El-styretavle til 1 varmelegeme, 230 V	*)
862011	El-styretavle til 2 varmelegemer, 230 V	*)
862012	El-styretavle til 3 varmelegemer, 230 V	*)

SMS-alarm



Du kan blive koblet op på HG's overvågningssystem og få en sms på mobilen, hvis der er fejl på anlægget. – F.eks. i tilfælde af strømsvigt eller overbelastning af en pumpe motor.

El-styretavlen til Forelco-anlægget er gjort mere simpel. Derfor kan vi inkorporere SMS-modulet i styringen, så du slipper for en ekstra boks.

Bestil service og SMS-modul samtidig

Bestil nyt SMS-modul samtidig med, at du bestiller tid til et serviceeftersyn. Så monterer vi modulet uden beregning.

Nr.	Model	DKK/stk.
840570	Til tanke købt før august 2014: SMS-modul til forelco alarm, komplet, excl. SIM-kort	4.495,00
865000	Til tanke købt efter august 2014	3.995,00



Pumper og frekvensomformere



Med en frekvensomformer styrer du pumpens hastighed og mindsker dermed strømforbruget med 10-15%. Samtidig slipper du for at stille på reguleringshanerne forår og efterår.

Nr.	Model	DKK/stk.
840554	Frekvensomformer, 1,5 kW, til SP 5A, 8A, 17A	8.175,00
840555	Frekvensomformer, 2,2 kW, til SP 30	9.000,00
840556	Frekvensomformer, 3 kW, til SP 46	10.200,00
845052	Pumpe, Grundfos, 3 x 220 V	9.500,00
845054	Pumpe, Grundfos, 0,37 kW	10.500,00
845085	Pumpe, Grundfos, 0,75 kW	11.420,00
845162	Pumpe, Grundfos, 1,1 kW	14.500,00
845163	Pumpe, Grundfos, 1,1 kW, 3 x 220 V	14.500,00
845272	Pumpe, Grundfos, 2,2 kW	16.500,00
845452	Pumpe, Grundfos, 3,0 kW	16.500,00

Hotbox / oliefyr



800093



800094

Nr.	Model	DKK/stk.
800093	Kent Hotbox	16.500,00
800094	Oliefyr, komplet, 100 kW	42.500,00

Pelslanger

Nr.	Model	DKK/stk.
833025	25 mm, pr. meter	8,95
833026	25 mm, rulle à 100 m	730,00
833029	32 mm, pr. meter	13,00



833026

Forelco drikkeventiler

Minimalt spild af vand. Færre omkostninger på gylle

Stifterne fås i messing eller rustfrit stål (specialordrer). Sidstnævnte er særligt velegnet til kalk- og syreholdigt vand, mens messing er mere varmeledende og derfor lettere at holde frostfri om vinteren.

Thermoventiler



811050



811052



811045



811062

Bideventiler



811025



811032



811033



811030



145000

Den gule bideventil med rustfri stift er særligt velegnet til kalk- og syreholdigt vand.



811031

Nr.	Model	DKK/stk.
811025	Bideventil (hvid)	5,60
811030	Bideventil (blå)	5,60
811031	Bideventil (gul), rustfri	6,00
811032	Bideventil (grøn)	5,60
811033	Bideventil med læbe (sort)	6,20
811038	Bideventil med rustfri stift (grøn)	6,00
811045	Thermoventil (hvid)	5,75
811050	Thermoventil (blå)	5,75
811051	Thermoventil med rustfri stift (gul)	6,25
811052	Thermoventil (grøn)	5,75
811062	Thermoventil med læbe (sort)	6,80
145000	HG Drikkekop, 150 stk. pr. sæk	7,25

HG Hvalpevand



Får
hvalpene
til at drikke
10 dage før

- ◆ Giver 8% højere fravænningsvægt
- ◆ Øger hvalperesultatet
- ◆ Mindsker dødeligheden hos tæverne
- ◆ Er let og hurtigt at montere
- ◆ Alt i alt en merindtægt på DKK 30 pr. tæve om året



Der skal kun ganske lidt til at aktivere ventilen. Derfor drikker hvalpene 10 dage tidligere end normalt.

Det patenterede system er i 2015 testet i 100 rum på Aarhus Universitets forsøgsfarm med videoovervågning.

Sammenlignet med brug af flasker giver HG hvalpevand en kæmpe arbejdsbesparelse, og systemet er tjent hjem på blot seks måneder.

Fittings til montering af hvalpeventil



Fremløb

Returløb

HG hvalpevand kobles til det eksisterende vandsystem med en slange. Det tager ca. et minut pr. rum at montere det. Ventilerne placeres tæt på indgangen til redekassen og bunden af buret.

Nr.	Model	DKK/stk.
811040	HG Hvalpeventil	1.795,00
811042	Fittings til montering af hvalpeventil	169,00
150022	Sort slange, 10 mm, rulle à 100 m	435,00

Hvalpeskåle og slangeholdere



812021 811110 811120 811130 811135

Nr.	Model	DKK/stk.
811110	Holder til enkeltslange	0,85
811120	Holder til dobbeltslange	1,10
151115	Holdefjeder, rustfri	1,75
811130	Holder til thermoslange	1,95
811135	Specialholder til 25 mm slange	13,50
811136	Specialholder til 32 mm slange	13,50
812021	Hvalpeskål, thermo (rød)	2,65

Spændfittings



855000

855027

855030

855040

Nr.	Model	DKK/stk.
855000	Plastbøjning, 25 mm, 90°	44,75
855027	T-stykke, 25 x 25 x 25 mm	66,00
855030	Samler, 25 x 25 mm	39,00
855040	Slutmuffe, 25 mm	25,00

Spændebånd



872020 – 872051

Nr.	Model	DKK/stk.
872020	Stålspændebånd, rustfrit, 12–20 mm	11,50
872025	Stålspændebånd, rustfrit, 16–25 mm	11,50
872027	Stålspændebånd, rustfrit, 16–27 mm	16,00
872032	Stålspændebånd, rustfrit, 20–32 mm	18,00
872051	Paraspændebånd, rustfrit, 65 mm	99,00

Optøningstråd, thermoisolering mv.




833030 853025 833031 854045



853028 812037 833035 874005 / 874006 854035

Nr.	Model	DKK/stk.
812037	Thermosamler	16,75
833030	Optøningstråd, pr. meter	3,25
833031	Kabelstuds til optøningstråd	39,00
833035	Forelco krympemuffe til 25 mm pel.	39,00
853009	Kapperør, 55 mm, 125 cm	9,50
853020	Thermoisolering, 25/12 mm, pr. meter	13,00
853025	Thermoisolering, 42/5 mm, pr. meter	13,00
853028	Thermo ydermuffe	6,50
854035	Kabelforskrining, 1/2"	31,50
854040	Pakning, 1/2" kabelforskrining	35,50
854045	Anboringsbøjle, 25 x 1/2"	26,50
874005	Abico krympesamler, 0,5 – 1,5 mm	7,50

Thermotilslutning og -gavlfrifag



Nr.	Model	DKK/stk.
853590	Tilslutning, komplet	585,00
853690	Thermotilslutning, komplet	750,00
854020	Thermo gavlfrifag, underføring	325,00
854022	Gavlfrifag, komplet	225,00

Diverse fittings



Nr.	Model	DKK/stk.
813101	O-ring til ventil	0,50
852008	Samler, 3/4", plast	10,00
852010	Vinkel, 3/4", plast	12,75
852011	Reguleringshane	89,00
852012	Studs med omløber, 3/4" x 20	12,50
852013	Pakning, 3/4"	6,50
852014	Bøjning, uden gevind, 3/4" x 20	16,85
852015	Sløjfe	89,00
852016	Hætte til sløjfe	5,00
852018	Bøjning med omløber, plast, 3/4" x 20	18,75
853301	T-stykke, 90 mm, tryk	398,00
853314	Bøjning, 90 mm, 30°	306,50
853525	Rørholder, 25 mm	8,50
853532	Rørholder, 32 mm	8,50
854091	Anboringsbøjle, 90 x 25 mm	120,00
872510	O-ringe til reguleringshane (sæt)	18,50
870050	Boreskabelon til 25 mm PEL	360,00

Svømmeventiler



Nr.	Model	DKK/stk.
843610	Mini svømmeventil, 3/4"	475,00
843615	Stor svømmeventil, 3/4" messing, komplet	750,00

Varmelegemer



Nr.	Model	DKK/stk.
843060	Varmelegeme, 6 kW	1.775,00
843075	Varmelegeme, 7,5 kW	1.775,00
843090	Varmelegeme, 9 kW	1.775,00
843091	Varmelegeme med net, 9 kW	1.975,00

Vand – Flush



Nr.	Model	DKK/stk.
150022	Sort slange, 10 mm, pr. rulle à 100 m, 9 x 12,4 mm	435,00
151070	Drikkeventil, Flush 70	19,95
151100	AK ventil, komplet	7,95
151105	O-ring, Flush, 5,28 x 1,78 NBR 70	0,25
151110	Tophat, Flush	1,25
151115	Holddefjeder, rustfri, Flush	1,75
151125	T-bagstykke, Flush	1,75
151135	Tunge, Flush	0,85



Vi hjælper dig til effektivitet, fordi det afgør kostprisen.
Vi hjælper dig også med størrelse, kvalitet og dyrevelfærd,
fordi det afgør salgsprisen.

Hos HG forstår vi betydningen af, at effektivitet skal gå hånd i hånd med kvalitet. Vi har gennem 40 år været med til at drive udviklingen af dansk minkavl frem i verdensklasse – i tæt samarbejde med farmere og auktionshuse. Vi udveksler på den måde viden og erfaring, der er med til at fremme produktudviklingen i hele vores sortiment.



IMPROVING YOUR FUR BUSINESS

Jens Villadsen
Tonny B. Rasmussen
Jesper Ørskov Pedersen

22 69 58 10
30 88 13 31
30 80 08 68

Henrik Mortensen
Jens Jørgen Madsen
Michael Christensen

20 20 56 11
40 38 84 27
30 80 80 47

www.hedensted-gruppen.dk | +45 75 89 12 44