




Katalog 2019

(Priserne i dette katalog kan være justeret
- ring eller se på vores WEB portal)

HG

IMPROVING YOUR FUR BUSINESS

HG KONTAKTER



Hedensted Gruppen A/S | Vejlevej 15 | 8722 Hedensted | +45 75 89 12 44 | CVR: 30858018 | info@hedensted-gruppen.dk

Distriktssalg



Jens Villadsen
Salgschef, Skandinavien
Mobil 22 69 58 10
jv@hedensted-gruppen.dk



Jesper Ø. Pedersen
Danmark
Mobil 30 80 08 68
jep@hedensted-gruppen.dk



Tonny B. Rasmussen
Danmark & Sverige
Mobil 30 88 13 31
jep@hedensted-gruppen.dk

FØLG OS



+45 75 89 12 44



info@hedensted-gruppen.dk



LinkedIn



YouTube



Henrik Mortensen
Eksportsalgschef
Mobil 20 20 56 11
hm@hedensted-gruppen.dk

Internt salg



Sarah Røjbæk
Internt salg & marketing
Tel. 75 89 12 44
sr@hedensted-gruppen.dk



Henning W. Rathmann
Internt salg
Tel. 75 89 12 44
hwr@hedensted-gruppen.dk

Ledelse



Jens Jørgen Madsen
Ejer & bestyrelsesformand
Mobil 40 38 84 27
jjm@hedensted-gruppen.dk



Michael Christensen
Direktør
Mobil 30 80 80 47
mc@hedensted-gruppen.dk

Brug vores hjemmeside


IMPROVING YOUR FUR BUSINESS


DIN KURV
 I alt: DKK 0,00

FARM • PELSERI • MASKINER • WEIGHTLOG • VIDENSDELING • SUPER SKUB

Indtast søgeord



HG Kalender 2020
Download den her



HG TRANSPORTKASSE 5 RUM
8" X 18,5" X 39" SKYDELÆGE-
SKÅL-FAST BUND MODEL
KINA

DKK 319,00



TRINOL 810 INSEKTMIDDEL
700 ML

DKK 230,00



HG FLYTTEFÆLDE 5'X5'X18"
KRAFTIG BETAFENCE TRÅD,
1/4"X1" - 1,75/2,00MM ZINKALU

VEJL. 305,00
NED TIL DKK 115,00



HG SORTERINGSFÆLDE
RUSTFRI TÆVE 4'X5'X18"

DKK 344,00



NÆSEMÆRKER BEIGE 13MM
PAKKE MED 5.000 STK

DKK 250,00

På vores hjemmeside finder du de seneste nyheder og tilbud fra HG. – Og der kommer løbende råd og information, der kan hjælpe dig til at skabe værdi på farmen og i pelseriet.

Hjemmesiden indeholder desuden

- ◆ Produktinformation
- ◆ Demo-videoer
- ◆ Brugermanualer
- ◆ Brugtmarked

Demo-videoer

Der kommer løbende nye demo-videoer. Lige nu kan du bl.a. se følgende maskiner og anlæg i aktion:



Feeder 100 M serie



Automatisk udmugningsanlæg



2-i-1 Multivasker



Hydra Combi



Selvtømmende kropstromle



Quick Cut



Combi Cut



Quick Skin



10 Hot Spray skrabemaskine



Miljøtromleanlæg



HG Pro Brush

Brugtmarked

HG har altid et stort udvalg af brugte foder- og pelsningsmaskiner til din bedrift. Pelsningsmaskiner er klargjort og sælges med 3 måneders garanti. Samme garanti kan opnås på brugte fodermaskiner mod en ekstrabetaling på DKK 25.000.



HG COMBI CUT -
248955

Pr. Stk.

DKK 179.910,00

[LÆS MERE](#)



HG SKRÅBORD -
248952

Pr. Stk.

DKK 4.050,00

[LÆS MERE](#)



HG FLÅ LIGHT OLIE -
242636 ÅRGANG 2012,
INKL. KROPSKASTER

Pr. Stk.

DKK 7.900,00

[LÆS MERE](#)

Leasing

- ◆ Ingen oprettelsesomkostninger, stiftelsesprovision eller andet
- ◆ Kontrakten indgås direkte med HG.
- ◆ Hurtigere skattemæssig afskrivning

Du kan lease maskiner til en værdi af 50.000 kr. og derover.

Leasing-perioden er 3 eller 4 år efter aftale.

Ydelserne betales kvartalsvis forud. Ved leasing-periodens udløb kan du købe maskinen for et beskedent beløb.

Vi laver naturligvis gerne en konkret beregning på den maskine, du måtte have i tankerne.

3–4 år
4,95%



Dokumentation for dyrevelfærd

WelFur


HG

IMPROVING YOUR FUR BUSINESS

WelFur-certificering

Fire velfærdsprincipper

- ◆ God forplejning (mad og drikke)
- ◆ God indhusning
- ◆ God sundhed
- ◆ Hensigtsmæssig adfærd

Bedriften får tre besøg ind til certificering:
I vinter-, hvalpe- og vækstsæsonen.

Pointværdi mellem 0 og 100

- ◆ Bedst (80-100 points)
- ◆ God (55-80 points)
- ◆ Acceptabel (20-55 points)
- ◆ Uacceptabel (under 20 points)

Bedriftens placering

- ◆ Bedst (over 55 points i alle principper)
- ◆ God (over 20 points i alle, men over 55 i to principper)
- ◆ Acceptabel (over 10 points i alle, men over 20 i mindst tre principper)
- ◆ Uacceptabel (farmen opnår ikke nok points)

– Giver bedre skindpriser

WelFur handler overordnet om, at dyrene skal have det godt. HG tilbyder en lang række produkter, der giver gode points og kan bidrage til at sikre, at din farm bliver certificeret – f.eks:

- ◆ HG redekasser, fødebunde og læskærme
- ◆ Forelco vandsystem (thermorør), drikkeventiler og hvalpevand
- ◆ HG hylde, legeredskaber og Easy produkter
- ◆ HG skadedyrsbekæmpelse
- ◆ HG aflivningsvogn

God dyrevelfærd vil også smitte positivt af på skindpriserne, så det gælder bare om at gøre det så godt som muligt på alle parametre.



Vi gør med dette symbol i kataloget opmærksom på de HG produkter, der giver points til certificeringen.

Rigtig god arbejdslyst!

DE 12 MEST ANVENDTE

Forbrugsvarer



Prisen på nogle af de mest brugte forbrugsvarer er i gennemsnit reduceret med 20–30%

Vi har set på, hvilke daglige forbrugsvarer der bruges mest på farmene, og gjort en indsats i eget hus for at kunne sænke priserne på 40 af de mest brugte varer.

Det gælder først og fremmest ved større indkøb, f.eks. en hel palle eller hele kasser, men også enkeltstykkeprisen har vi sænket til gavn for vores kunder. I gennemsnit er priserne blevet 20–30% lavere.

Incitament til at købe lidt mere ad gangen

Med den nye prisstruktur vil vi skabe et incitament til at købe lidt mere ad gangen og gøre det mere attraktivt at disponere for en lidt længere periode ad gangen. Andre antal betyder andre priser. Og der er gode penge at spare, idet vi har arbejdet for at gøre det endnu mere profitabelt at handle med HG.

Varenr.	Model	Stykpris (DKK) enkeltvis	Stykpris (DKK) ved hele kolli	Antal stk. i hele kolli
Hvalpenet				
125083	Hvalpenet uden kant	17,20	18,00	100
125085	Hvalpenet med kant	30,00	27,00	100
Clips og værktøj				
141196	Ringclips, ZA10, 1,6 mm, 30.360 stk.	1.198,00	1.098,00	5
141197	Ringclips, rustfri, 1,6 mm, 30.360 stk.	1.995,00	1.798,00	5
141225	Ringclipstang	249,00	198,00	10
141800	Clipspistol til 1,6 mm clips	1.100,00	900,00	2
Fælder og net				
142045	Flyttefælde, 4"	205,00	155,00	25
142047	Flyttefælde, 5"	205,00	155,00	25
142135	Jordfælde, tråd	129,00	110,00	12
142140	Jordfælde, birk	135,00	99,00	12
142200	Fangstnet	398,00	298,00	5
Loppemidler				
165015	Dimilin, spand à 5 kg	1.550,00	1.483,00	5
165019	Loppex, kasse à 10 kg	1.732,50	1.579,00	5
Kort				
160501	Avlskort i 5 farver		198,00*	1.000
160521	Hvalpekort i 5 farver		198,00*	1.000
Handsker				
170248	Handske HG 1, str. 8, højre	219,00	189,00	6
170250	Handske HG 1, str. 8, venstre	219,00	189,00	6
170252	Handske HG 1, str. 10, højre	219,00	189,00	6
170254	Handske HG 1, str. 10, venstre	219,00	189,00	6
170256	Handske HG 1, str. 12, højre	219,00	189,00	6
170258	Handske HG 1, str. 12, venstre	219,00	189,00	6
170268	Handske HG 2, str. 10, højre	149,00	109,00	6
170270	Handske HG 2, str. 10, venstre	149,00	109,00	6
Papir				
172540	Toiletpapir, 64 ruller	179,00	149,00	6
172550	Køkkenrulle, 28 ruller	179,00	144,00	6
Knive				
206060	Kniv, Ø 50 mm	179,00	75,00	50
207828	Kniv, Ø 80 mm	198,00	100,00	50
Rygningsplader				
742103	Rygningsplade, 50 cm rulle, 25 m	765,00	602,00	10
742105	Rygningsplade, 60 cm rulle, 25 m	795,00	720,00	10
742107	Rygningsplade, 70 cm rulle, 25 m	925,00	840,00	10
742110	Rygningsplade, 80 cm rulle, 25 m	1.033,00	935,00	10
Trivsel				
769313	Læskærm, plast	8,75	7,00	900
769415	Legerør, Ø 40 mm x 150 mm	3,00	1,50	2.500
769963	Afdækningsbånd, 140 mm, 50 m rulle	201,50	150,00	10
Drikkeventiler				
811025	Bideventil, hvid	6,00	4,85	250
811030	Bideventil, blå	5,50	4,75	250
811031	Bideventil, gul, rustfri	6,00	5,25	250
811032	Bideventil, grøn	5,50	4,75	250
811045	Thermoventil, hvid	6,75	5,25	200
811050	Thermoventil, blå	6,75	5,50	200
811051	Thermoventil, gul, rustfri	6,75	5,95	200
811052	Thermoventil, grøn	6,75	6,25	200
811040	HG hvalpeventil, kasse à 100 stk., excl. slanger	17,95	17,95*	100
Kaffe				
940001	Kaffe, kasse à 8 kg (16 poser)	598,00	550,00	4

Produkter markeret med * sælges kun i hele kasser. Alle priser er excl. moms.

Vi leverer fragtfrit ved bestillinger for mere end DKK 999,00. Vi tager forbehold for prisændringer.

FODERMASKINER

Foderpumper

Større kapacitet
Længere levetid

Op til 2.000 tons

»XL foderpumpen har virkelig god holdbarhed. Vi har registreret, at den har klaret i alt 2.043 tons! «

Mads Hove, Ramme Mink



400012



423660

Nr.	Model	DKK/stk.
400012	Foderpumpe, XL, hærdet stål, Feeder 100/125/160 M	11.900,00
400142	Foderpumpe, XL, hærdet stål, Feeder	11.900,00
423660	65 Foderpumpe, Feeder 400/500/65 M	7.995,00
472533	Foderslange 45 mm, pr. m. Fodernæb,	598,00
472560	45 mm, rustfri, kort Vandpumpe til	119,00
477560	dosering, 18 liter Comet dykpumpe, 12	225,00
477558	V, 20 liter/min.	298,00

HG Fodercomputer

NYT!

- ◆ Større display
- ◆ Enkel og nem at betjene
- ◆ Hurtig kalibrering
- ◆ Samme levetid som fodermaskinen

»Vi har de første seks måneder kørt 435 tons foder på den uden problemer. Det, der tager længst tid, når vi skal kalibrere, er at finde vægten! «

Ove Svendsen, Give



Alle maskiner i Feeder M-serien er forberedt til montage af fodercomputer.

Nr.	Model	DKK/stk.
250015	HG Fodercomputer	14.900,00

FODERMASKINER

HG Feeder 100, 125, 160 M serien

Simpel og kraftfuld
Kører ikke varm



Så lidt teknik som muligt er, hvad der kendetegner HG Feeder M 100-serien. Maskinen leveres i tre størrelser – Feeder 100 til 1.000 liter, Feeder 125 til 1.250 liter og Feeder 160 til 1.600 liter foder.

Motoren er placeret i front, og det store kølesystem sikrer, at du kan fodre lige så længe, det skal være, uden at maskinen kører varm.

Nr.	Model	DKK/stk.
250066	HG Feeder 100 M, 4WD, 2 speed mixer	fra 179.900,00
250068	HG Feeder 125 M, 4WD, 2 speed mixer	fra 189.900,00
250070	HG Feeder 160 M, 4WD, 2 speed mixer	fra 209.900,00

Standard

- ◆ 34 HK Kubota dieselmotor
- ◆ Mixer med to hastigheder
- ◆ 4 WD
- ◆ Specielt fremdriftssystem (se graf)
- ◆ 1.000/1.250/1.600 l fodertank
- ◆ Forberedt til fodercomputer


Tilvalg

- ◆ Traktordæk (standard på Feeder 160 M)
- ◆ XL foderpumpe i hærdet stål (op til 1.000 tons)
- ◆ Centralt smøresystem til foderpumpen
- ◆ Vanddosering
- ◆ Sædevarme
- ◆ Luftaffjedret sæde
- ◆ Lys for og bag
- ◆ Fodercomputer
- ◆ Skrabekit til mixer
- ◆ Drej-skarpt kit



Førersæde og rat er placeret 10 cm til højre for midten, så du er tættere på redekassen under fodringen. Det giver mindre risiko for at overbelaste ryg, arm og skuldre.

Fremdriftssystemet



De første 2/3 af fremdriftspedalens vandring er til udfodring. Den bløde acceleration gør det let at finde præcis det arbejdstempo, der passer dig bedst under udfodring. Pedalens vinkel og vandring kan i øvrigt indstilles efter ønske.

FODERMASKINER

Let at servicere – også for dig i det daglige



Front, sæde og tank er lige til at vippe op, så der er hurtig og let adgang til maskinens vitale dele.



Fodermixeren har to hastigheder: lav til fodring og høj til blanding



Med motoren og det store kølesystem i front risikerer du ikke at køre varm, uanset hvor længe du skal fodre.



Feeder 100 M-serien fås med et centralt smøresystem til foderpumpen som tilvalg. Det letter arbejdet med at vedligeholde maskinen.

Drej-skarpt kit

NYT!



Drej-skarpt kittet reducerer den udvendige venderadius på

Feeder 100: fra 285 til 245 cm

Feeder 125: fra 318 til 260 cm

Feeder 160: fra 330 til 270 cm


Nr.	Model	DKK/stk.
M102173	Drej-skarpt kit, Feeder 100/125/160 M	4.900,00



Foderslangen, der også fungerer som armstøtte, fås i forskellig hårdhedsgrad og længde, så du kan vælge, hvad der passer dig bedst.

Frontbakke og luftskærm

NYT!



Nr.	Model	DKK/stk.
M101163	Frontbakke til motorhjelm	500,00
M102533	Luftafskærmning til motor	498,00

FODERMASKINER

Tekniske data

Varenr.	Beskrivelse	Brændstof	HK	Hastighed	Udvendig venderadius	Kapacitet	Mål (L/B/H) cm
250066	Feeder 100 M	Diesel	34	18 km/t	285 cm	1.000 liter	L/B: 360/90 H: Beholder: 156 Sæde: 160–150 Lampe: 155
250068	Feeder 125 M	Diesel	34	18 km/t	318 cm	1.250 liter	L/B: 390/90 H: Beholder: 156 Sæde: 160–150 Lampe: 155
250070	Feeder 160 M	Diesel	34	18 km/t	330 cm	1.600 liter	L/B: 426/90 H: Beholder: 161 Sæde: 160–150 Lampe: 155

Årspakker til vedligehold


Til Feeder 100/125/160 M (1.000 timer)

472533	1 stk. foderslange, 45 mm, 1 m
477558	1 stk. dykpumpe, 12 V, 20 liter pr. min.
413034	1 stk. pumpepakning (svamp), 25 mm
478020	5 stk. dioder til vandpumpe
468040	1 stk. ventilatorrem
424533	2 stk. hydraulikfilterindsatser
468025	4 stk. luftfiltre
468030	4 stk. oliefiltre
468035	4 stk. brændstoffiltre
474215	2 stk. spændebånd, 55 mm, med skrue
M10208	1 stk. brandslange, hvid, Ø 63
489106	1 stk. kontaktelemt

Nr.	Model	DKK/stk.
250065	Årspakke til Feeder 100/125/160 M (Normalpris ved køb af delene enkeltvis: kr. 4.941,25)	4.195,00



TRÅD



Vi sikrer dine værdier

www.betafence.com

Betafence producerer alle former for sikkerhedshegn, skovhegn, pigtråd, havehegn, mink- og rævetråd samt en lang række svejste og vævede produkter til landbruget og industrien.

Betafence er den absolut førende trådproducent – især fordi virksomheden aldrig går på kompromis, når det gælder standard- og kvalitetsmål.

Med ni produktionsenheder og en verdensomspændende salgsorganisation er **Betafence** repræsenteret i mere end **100** lande.

Betafence er den eneste trådproducent på markedet, der fremstiller alle trådkvaliteter til pelsdyrbranchen: Alu-zink, ZinkAlu10, galvaniseret, rustfri, vævet og plastbelagt. Den plastbelagte tråd udføres i dag med den stærke ZinkAlu10 under coatingen.

Vi sikrer dine værdier

B BETAFENCE

TRÅD

Når du køber tråd hos HG

Hos HG er du garanteret noget af det absolut bedste, der findes på trådmarkedet – med alt i de velkendte kvaliteter fra Betafence.



Tryghed
og kvalitet

- ◆ Højere kvalitetsnormer end "EU Klasse A".
- ◆ Såvel Betafence som HG udfører løbende kvalitetskontrol.
- ◆ Styrken i svejsningerne udgør min. 75% af hele trådens styrke.
- ◆ Tråddiameteren ligger i middelområdet, hvad angår tolerancer i vejledende kvalitetstests.
- ◆ 40 års samarbejde med samme trådleverandør.

Opklippet tråd / bure

Vi leverer gerne bure ud, som du selv skal samle. Du kan naturligvis også bestille opklippet tråd til reparation.

Stærkere trådløsninger holder længere

Trådsortiment omfatter

- ◆ ZinkAlu10 (90% zink og 10% aluminium)
- ◆ plastbelagt ZinkAlu10
- ◆ rustfri (AISI 304 L)



◆ ZinkAlu10

ZinkAlu10 er en patenteret belægning, der består af 90% zink og 10% aluminium. Det gør tråden stærkere og giver burene længere levetid end f.eks. den velkendte Bezinal fra Betafence.

Tråden fås i tre tykkelser.

Tråddiameter	ZA10-belægning
1,75 mm	Min. 205 g/m ² – typisk ca. 230 g/m ²
2,05 mm	Min. 215 g/m ² – typisk ca. 240 g/m ²
2,45 mm	Min. 300 g/m ²

HG er de eneste på markedet, der ligger over EU Klasse A normen, og for 2,45 mm tråden ligger vi mere end 20% over.

30% stærkere tråd i skillerum, forlåger og bundlåger

I ZinkAlu10 skillerum, forlåger og bundlåger er tråddiameteren forøget fra 1,60/1,75 mm til 1,75/2,05 mm.

◆ Plastbelagt ZinkAlu10

At vi anvender den stærke ZinkAlu10 under PVC-belagte trådvarer er med til at sikre, at hele løsningen bliver stærkere og holder længere.

Tråden fås i to tykkelser.

Tråddiameter	Belægning
1,75 mm	ZA10 min. 205 g/m ² + plast-coating
2,05 mm	ZA10 min. 215 g/m ² + plast-coating

◆ Rustfri

I rustfri bure fra HG er der stål af typen AISI 304 L. Den er mere svejsbar end den almindelige AISI 304. Vi bruger AISI 304 L, fordi det typisk er svejsningerne, der er det svageste led i rustfri. Rustfri bure fra HG har således længere levetid.

Rustfri tråd fås i tre tykkelser.

Tråddiameter
1,60 mm
2,00 mm
2,45 mm

TRÅD

HG Bure



30% stærkere
skillerum
50% stærkere
samlinger

HG blokke fås i mange varianter og trådsammensætninger.



HG blok med skillerum i blå PE plast forstærket med en alu-skinne ved forlågerne.

Skillerum


I ZincAlu10 skillerum er tråddiameteren forøget fra 1,60/ 1,75 mm til 1,75/2,05 mm.

50% stærkere samlinger

Vi samler færdige bure i rustfri og ZincAlu10 med 2 mm clips. Den kraftige tråd i clipsene gør hele buret stærkere. I forhold til en standard 1,6 mm, er det faktisk en forøgelse af trådtykkelsen i clipsene på godt 50%.

HG bundpanel

- ◆ Fås i 2,0 mm og 2,45 mm
- ◆ Bundtråden er glat og derfor let at holde ren
- ◆ Lang levetid



4 stk. 1"
3 stk. 1/2"

HG rustfri Combi bundtråd med opbukket 6" Combi bagtråd leveres i 2 mm til almindelige bure og i 2,45 mm til etagebure.

Panelet er konstrueret til at kunne integreres i f.eks. en 6-rums blok i ZincAlu10 eller rustfri.

3D overbygning




3D overbygningen fås med skillerum i plast eller i ren tråd. Konstruktionen er i overensstemmelse med WelFur-ordningen og passer til 3 dyr.

- ◆ Billig udvidelse
- ◆ Velegnet til 2-rækket hal
- ◆ Ekstra høj låge til afspærring af overetagen
- ◆ Let at montere på standardblok

– Fås også til 3 dyr med lodret bagtråd

- ◆ Med skillerum i plast eller ren tråd
- ◆ Velegnet til haller med god plads over burene



Nr.	Model	DKK/blok/stk.
120007	6 rums HG bur, ZincAlu10, combi m. 6" opbuk	*)
120008	6 rums HG bur, ZincAlu10, 1", combi m. 6" opbuk	*)
120009	6 rums HG bur, ZincAlu10, 36", 1" combi overtråd med opbukket, rustfri bund	*)
120012	6 rums HG bur, ZincAlu10, 36", combi, 12" x 18" x 36"	*)
120618	5 rums HG bur, ZincAlu10, topcylinder, 14/15" x 18" x 30"	*)
120622	6 rums HG bur, ZincAlu10, topcylinder, 12" x 18" x 36"	*)
120900	Etageoverbygning, incl. forlåger, samlet	*)
120910	Etageoverbygning, incl. forlåger, opklippet	*)
120914	3D overbygning, incl. 6 forlåger, samlet	*)
120916	3D overbygning, incl. 6 forlåger, opklippet	*)
120930	Etageblok, 6 rums, komplet incl. forlåger, samlet	*)
120940	Etageblok 6 rums, komplet incl. forlåger, opklippet	*)
121110	3D overbygning med lodret bagtråd	*)

Udnyt evt. de stille perioder til selv at samle burene. HG leverer gerne opklippede bure i rustfri, ZincAlu10 og plastbelagt.

Ring og få et godt tilbud!

HG Redekasser

Kontakt din sædvanlige HG konsulent, så vi kan skræddersy dine redekasser præcist efter ønske!

Fyr/Birk



Bedre hvalperesultat



Fyr/Birk har 11-lags birkefinér i hulbrættet. Vi har gjort kassen stærkere og øget godstykkelser i hulbrættet fra 15 til 16,2 mm. Fyr/Birk og Birk/Birk har forberede huller til montage af forlæger og kan efter ønske leveres med eller uden skodskinner.

- ◆ Stærkere konstruktion
- ◆ Lys og arbejdsvenlig
- ◆ Let at gøre ren (lakeret – ingen sprækker)
- ◆ Lunere redekasse – bedre hvalperesultat
- ◆ Ingen kondens



Kassen er konstrueret i langsomt voksende fyr med kort afstand mellem årene. Det gør træet hårdt og giver derfor også længere holdbarhed.

Birk/Birk

Stærk og let at gøre ren



- ◆ Let at gøre ren (glat overflade)
- ◆ Stærkeste kvalitet på markedet

Birk/Birk er udført i 11-lags birkefinér (15 mm) i hulbrættet. Den type birk, som HG anvender til redekasser, er i en kvalitetstest den anden bedste ud af fem – og den bedste af de kvaliteter, der findes på markedet for redekasser.

Chipboard

God kvalitet til prisen



- ◆ God kvalitet til prisen
- ◆ Glat, smudsafvisende plade
- ◆ 15 mm skillerumsplade

HG Chipboard er fremstillet i 18 mm speciel spånplade med hulring. Den fås i udgaver med justerbart låg og mellemtråd, der kan lukkes op og ned samt til indsatser. Sidstnævnte er HG's kampagnemodell.

– Holder længere end de fleste

Et sæt redekasser med indsats og forlåger fra HG er andet og mere end træ. Faktisk udgør tråd og øvrige metaldele som råmateriale 2/3 af et redekassesæt.

Det er bla. den høje kvalitet i tråden, herunder belægningstykkelser og god svejsestyrke, der sikrer, at HG redekasser holder væsentligt længere end de fleste andre på markedet.

Desuden er de fleste beslag som standard rustfrie, f.eks. hulringe, kassekroge og skodskinner.

Vi opfordrer dig derfor til at se på de samlede omkostninger ved dit køb gennem hele produktets levetid (se side 5).

Også til etagebure

HG Redekasser fremstilles også til etagebure (plus 2"). Alle redekasser fås med indsats og kan anvendes som avlskasser.

Easy Hinge – til let montering af forlåger

Med det nye Easy Hinge koncept fra HG er det hurtigt og let at montere forlåger på redekasserne.




1: Kassekroge er formonteret, når redekassen leveres fra fabrikken.




2: Placer forlågen i krogene.



Vinkler på siderne giver en stærk og mere stabil konstruktion.



Bunden åbnes let for rengøring med en bundlukker i rustfrit stål.



3: Skub krogene på plads med en hammer.



4: Fastgør krogene med en el-skruestrækker.

Nr.	Model	DKK/stk.
760601	HG Redekasse, model Chipboard, til indsats nr. 1, 204 cm, kampagnemodell	*)
760602	HG Redekasse, model Chipboard, til indsats nr. 1, 206 cm, kampagnemodell	*)
760607	HG Redekasse, med hulring, model Chipboard, 204 cm	*)
760608	HG Redekasse, med hulring, model Chipboard, 206 cm	*)
760627	Redekasse, fyr limtræ, m. hulbræt i birk 204 cm +2", stor model uden skodskinner	*)
760629	Redekasse, fyr limtræ, med hulbræt i birk 206 cm +2", stor model uden skodskinner	*)

Nr.	Model	DKK/stk.
760631	HG Redekasse, fyr limtræ, m. hulbræt i birk, 204 cm, uden skodskinner	*)
760633	HG Redekasse, fyr limtræ, m. hulbræt i birk, 206 cm, uden skodskinner	*)
760635	HG Redekasse, birkefinér, blok 6, til indsats nr. 1, uden skodskinner	*)
760637	HG Redekasse, birkefinér, 206 cm, til indsats nr. 1, uden skodskinner	*)
760644	HG Redekasse, birkefinér, 204 cm, +2" til etageblok	*)
760646	HG Redekasse, birkefinér, 206 cm, +2" til etageblok	*)
760870	Hulbræt, komplet, birkefinér, 206 cm	*)

TRÅD

Indsatser



126121

Indsats nr. 1 er med låg, og HG's kampagnemodell leveres med flad bund og ramme på tre sider af låget.



126130


For at styrke indsatsen og beskytte hulbrættet er bundtråden i standard HG indsatser bukket 1½ tomme op mod hulringen.



HG indsatser fås efter ønske med giraf-håndtag.

Nr.	Model	DKK/stk.
126120	HG Trådindsats, nr. 1, plast, 9" x 12", med ZA10-låg, 1" x 1"	39,50
126121	HG Trådindsats, nr. 1, plast, 9" x 12", med ZA10-låg, 1" x 1" kampagnemodell	37,50
126130	HG Trådindsats, nr. 1, plast, 9" x 12", med rustfrit låg, 1" x 1"	46,50
126131	HG Trådindsats, nr. 1, plast, 9" x 12", med rustfrit låg, kampagnemodell	45,00
126132	HG Trådindsats, nr. 1, plast, 9" x 12", med rustfrit låg, ¾" x 1"	57,00
126135	HG Trådindsats, nr. 1, plast, 10" x 12", med ZincAlu10-låg	46,50
126145	HG Trådindsats, nr. 1, plast, 11" x 12", med ZincAlu10-låg	51,00
126150	HG Trådindsats, nr. 1, plast, 11" x 12", med rustfrit låg, 1" x 1"	59,00
126620	HG Trådindsats, nr. 6, plast, 9" x 12", uden låg	33,50
127500	Bund til indsats nr. 1, plast, 9" x 12", ½" x 1"	10,00
127505	Bund til indsats nr. 2, plast, 9" x 11", ½" x 1"	9,00


Hvalpenet



125083



125085




125090




Hvalpenet kan leveres med en Kit net lock, som sikrer, at nettet ligger stabilt.

Nr.	Model	DKK/stk.
125083	Hvalpenet, grøn plast, uden kant 11½" x 36"	21,50
125085	Hvalpenet, grøn plast, med kant, 11½" x 36"	30,00
125090	Hvalpenet, grøn plast, 11½" x 36", ½" x ½"	35,50
125210	Hvalpenetramme, 11½" x 36"	10,00
125211	Kit net lock	2,50

Forlåger mv.



123012



123043

HG forlåger er forsynet med et godt, bredt håndtag. Hængsler og forlågefjeder er som standard rustfri.

Nr.	Model	DKK/stk.
122906	Forlågetråd, ZincAlu10, ½" x 1", 11" x 12"	7,50
122957	Tråd til redekasselåg, ZincAlu10, 1" x 1", 9" x 12"	7,50
122966	Tråd til redekasselåg, ZincAlu10, 1" x 1", 10" x 12"	7,00
123012	Forlåge, ZincAlu10, ½" x 1", 11" x 12", ringclips	17,50
123016	Forlåge, rustfri, ½" x 1", 11" x 12"	23,00
123043	Forlåge, combi rustfri, 11" x 12"	22,00
123048	Forlåge, combi ZincAlu10, 2,45 mm, 11" x 12"	21,50
123210	Etagelåge, ZincAlu10, ½" x 1" x 1,75/2,05 mm, 11" x 11½"	17,50
123215	Etagelåge, rustfri, ½" x 1" x 1,6 mm, 11" x 11½"	25,00
123570	Forlågefjeder, rustfri	1,50
128110	Låg til trådindsats nr. 1, ZincAlu10, u. hængsel, 9" x 12"	15,50
128120	Låg til trådindsats nr. 1, rustfri, u. hængsel, 9" x 12"	24,00
128135	Låg til trådindsats nr. 1, ZincAlu10, u. hængsel, 10" x 12"	16,50
128140	Låg til trådindsats nr. 1, rustfri, u. hængsel, 10" x 12"	25,00
128520	HG Bundklap, 9" x 12"	17,50

TRÅD

Clips



50%
mere tråd i 2,0 mm
end i 1,6 mm

HG ringclips holder bedre

HG ringclips fås i

- ◆ 1,6 mm
- ◆ 2,0 mm
- ◆ ZincAlu10 og rustfri (SS 304 L)

Selvom det er hurtigere og mere komfortabelt at samle blokke med 1,6 mm ringclips, mener vi, det er umagen værd at bruge den kraftige 2,0 mm. Den holder 50% bedre end de fleste andre på markedet.



141010



141018



141196



141172

Clipspistoler /-tænger



141310



141225



141552



141555



141525



141270

Nr.	Model	DKK/pk.
141010	Fladclips, Aluzink, 2.600 stk. (2 kg)	75,90
141015	Fladclips, rustfri, 1.300 stk. (1 kg)	126,50
141018	Ringclips, ZincAlu10, 9 mm, 4.500 stk. (3 kg), løse	147,00
141025	Ringclips, rustfri, 9 mm, 1.700 stk. (1 kg), løse	137,50
141028	Ringclips, ZincAlu10, 12,5 mm, 3.875 stk. (3 kg), løse	147,60
141035	Ringclips, rustfri, 12,5 mm, 1.400 stk. (1 kg), løse	136,15
141112	Ringclips, ZincAlu10, 9 mm, 2 mm tråd, (20) 1.150 stk.	107,00
141115	Ringclips, rustfri, 9 mm, 2 mm tråd, (20) 1.150 stk.	211,75
141122	Ringclips, ZincAlu10, 12,5 mm, 2 mm tråd, (14) 1.100 stk.	108,90
141125	Ringclips, rustfri, 12,5 mm, 2 mm tråd, (14) 1.100 stk.	228,80
141172	Ringclips, Simes A-16, ZincAlu10, 1.000 stk.	83,00
141196	Ringclips, 3/8", Aluzink, 30.360 stk.	1.198,00
141197	Ringclips, 3/8", rustfri, 30.360 stk.	1.995,00

Nr.	Model	DKK/æske/stk.
141225	Ringclipstang, USA, 9 mm	249,00
141245	Fjeder til USA ringclipstang, 1,25 x 200 mm	37,05
141270	Ringclipstang, Simes, HR-16	559,00
141310	Clipspistol, norsk, 9 mm	8.051,75
141320	Clipspistol, norsk, 12,5 mm	8.051,75
141512	Maun bidetang, med udveksling, 6½"	281,00
141525	Skævbider, Knipex, med udveksling	568,00
141552	Skævbider, luft, Mr. 30, uden kæber	2.535,00
141555	Kæber til Mr. 30	1.247,00
141560	Kæber til Mr. 20	895,00

HALLER

HG Træhaller



2-rækket åben hal

Kiphøjde	2,5 m
Benhøjde	1,6 m
Bredde	4,0 m

Priser, der holder 100% – ingen efterregninger

Kvalitetssikring

Vælger du HG som halleverandør, kan du nyde godt af mange års erfaring i faget. Vi yder gerne professionel rådgivning og tager naturligvis højde for netop dine ønsker.

For os er kvalitet vigtigt hele vejen rundt om projektet – fra ordremodtagelse til den endelige afleveringsforretning. Vi arbejder bl.a. med:

- ◆ faste procedurer i forb. m. afleveringen af det nye byggeri, hvor alt bliver nøje gennemgået med kunden for eventuelle fejl og mangler i forhold til det aftalte.




Eksempel på en specialdesignet 2-rækket hal til etageblokke. Med 70 x 70 mm lægter som standard opnås der en stærk og solid konstruktion, der holder i selv den værste vinterstorm.

Alt tømmer er høvlet. Derfor er det let at gøre rent, og du undgår, at uld og snavs sætter sig fast i træværket.

Åbne og lukkede træhaller

HG træhaller er kendetegnet ved, at de

- ◆ kan specialdesignes efter dine ønsker.
- ◆ 2-rækkede haller kommer med en udførlig byggevejledning – også til selvbyggere.
- ◆ alle leveres med
 - forborede lægter i C24 tømmer
 - trykimprægneret rygningsbræt
 - trædefaste tagplader med strips.



Det skråtstillede spær til montering af bure og redekasser er et godt alternativ til det lodretstående. Så er det hurtigt at fjerne halm under burene.

HALLER



12-rækket lukket hal

Kiphøjde	5,93 m
Benhøjde	2,0 m
Bredde	27,8 m

Indhent venligst tilbud på det projekt, du har i tankerne.

I lukkede HG Haller er der virkelig god plads at arbejde på. Foder-gangene er som standard 1,30 m brede.

Med en lukket hal er der naturligvis mindre risiko for, at dyrene smutter ud. Hallen kan med andre ord opføres i det åbne land-skab uden hegn omkring.

Lysrygning

Både åbne og lukkede HG haller er forsynet med en 60 eller 70 cm lysrygning.

Spær

Spærene samles i kip med en trælaske på hver side, der søm-mes fast.

Afstivninger

Afstivningerne af konstruktionen sikres vha. vindtrækbånd, BMF hulbånd på 40 x 2 mm, som monteres ned over spærene. Andet og tredje fag afstives med 70 x 70 mm tømmer.

Lægter

Normalt er lægterne udført i 70 x 70 mm gran, C 24 tømmer. Ved 3-4 meter frifag leveres de dog i 45 x 150 mm tømmer. Mod gav-len sikres afstivningen ved hjælp af et burkortbræt med en 70 x 70 mm lægte påmonteret.




Byggeansøgninger

Vi hjælper med at udforme byggeansøgningen, når du vælger haller fra HG

Husk, at der er tid og penge at spare, når du vælger den rigtige rækkefølge:

- ◆ Screening
- ◆ Velfærdsansøgning
- ◆ Miljøansøgning
- ◆ Byggeansøgning

HALLER




Konstruktion med 15 centimeters åbning mellem rygning og tag. – Giver øget luftcirkulation og dermed et bedre indeklima.

Materialer – træhaller

	2-rækket åben hal	4 –14-rækket lukket hal
Spær	45 x 95 mm. T1 tømmer (spærhoved) 45 x 70 mm. T1 tømmer (stolper)	45 x 145 mm. T1 tømmer (spærhoved) 45 x 95 mm T1 tømmer (stolper) 70 x 95 mm T1 tømmer
Lægter	70 x 70 mm gran, C 24 tømmer	70 x 70 mm gran, C 24 tømmer
Vindkryds		1,5 x 40 mm BMF hulbånd.
Tagplader	Ivarcem 700 T FK	Ivarcem 700 T
Rygningsbræt	1" x 5" trykimprægneret	1" x 5" trykimprægneret
Lysplader		0,9 mm klar PVC, B9, trædefaste
Lysrygning	700 mm PVC	700 mm PVC
Rendejern	5" Silvermetallic	6" Silvermetallic
Tagrender	5" Silvermetallic (125 mm)	6" Silvermetallic (150 mm)
Gavl- og sidebeklædning	0,4 mm Corus Colorsteel med Scintilla overflade i standard farver	0,4 mm Corus Colorsteel med Scintilla overflade i standard farver eller perforeret stålplade i standardfarve lysegrå, grøn eller terracotta rød.
Ventilation ved terræn		12 x 25 mm ZincAlu10 tråd, højde: 600 mm
Forskalling for sidebeklædning		22 x 92 mm trykimprægneret bræt
Trækonsoller	45 mm klodser	70 mm klodser
Konsolblik	Varmgalvaniseret plade (57 x 200 mm)	Varmgalvaniseret plade (85 x 200 mm)
Ophængskroge	Varmgalvaniseret tråd	Varmgalvaniseret tråd
Burkortbrædder	22 x 120 mm Kvinta brædder	22 x 120 mm Kvinta brædder
Sokkelsten	Beton B18 NM med indstøbt 3 x 20 mm galvaniseret båndstål (Stenhøjde: 280 mm)	Støbte fodergange

HALLER

HG Stålhaller



4-rækkede

HG tilbyder et koncept for stålhaller med plads til fire rækker. I forhold til en traditionel træhal er der her plads til 3% flere bur-rum, fordi der ikke er udhæng på redekasserne.

Når hallerne opføres med tre styk tæt på hinanden, virker det som een stor, 12-rækket hal, men bygningerne er op til 25% billigere end en 12-rækket stålhal.

Materialer – 4 rk. stålhaller

Spær	Stålspær dimensioneret efter Dansk Ingeniørforenings normer. Malet.
Tagåse	Godkendt T 1 tømmer 75x 150 mm, samles med gerberbeslag i 1/7 punkter.
Tagplader	Ivarcem 700 T Bølgetagplade med strips. (Dækbredde: 1.053 mm)
Lysplader	B 91,3 mm. Klar PVC. Trædefaste.
Lysrygning	900 mm PVC
Rygningsbræt	25 x 125 mm. Trykimprægneret.

8 –14-rækkede



HG tilbyder stålhaller, der leveres nøglefærdige, og vi sørger for kontakten til jord- og betonentreprenøren. Du kan naturligvis også vælge en totalløsning med inventar, vand og gylleanlæg.

HALLER

Tagplader

Nr.	Model	DKK/stk.
741012	Ivarcem, P9, PRO, FK, Dækmål: 1,053 løbende meter	*)
741014	Ivarcem, P9, PRO, HJ/HU, dækmål: 1,053 løbende meter	*)
741125	Ivarcem P6 hegn, 2275 mm	*)

Spær



Nr.	Model	DKK/m/stk.
720020	1/2 spær til 2-rækket hal	137,33
720025	Lasker til 2-rækket hal	21,47
720045	Lægter, 70 x 70 mm · 4,08 m	69,05
720050	Lægter, 70 x 70 mm · 4,12 m	83,00
720070	Rygningsbræt, 1" x 4", trykimprægneret	9,50
720075	Rygningsbræt, 1" x 5", trykimprægneret	14,50
720080	Burkortbrædder, 22 x 122 mm · 4,08 m	78,00
720085	Burkortbrædder, 22 x 122 mm · 4,12 m	78,00
720021	Trækonsol til spær, 2 x 3"	42,00
720023	Trækonsol til lukket hal, 3 x 3"	42,00
720030	Konsolblik til 2" spær, 58 x 200 mm	5,99

Rygningsplader



Nr.	Model	DKK/rl./stk.
742103	Rygningsplade, hvid, rulle med 25 m x 50 cm	765,00
742105	Rygningsplade, hvid, rulle med 25 m x 60 cm	795,00
742107	Rygningsplade, hvid, rulle med 25 m x 70 cm	925,00
742110	Rygningsplade, hvid, rulle med 25 m x 80 cm	1.033,00

Tilbehør

Nr.	Model	DKK/stk.
161020 – 161060	Burnummerark à 50 stk.	80,50
162001	Halnumre	91,50
124010 – 124110	Ophængskroge, 10 cm – 110 cm, priser fra	3,15

Sokkelsten

Nr.	Model	DKK/stk.
740000	HG Sokkelsten	45,00

Tagrender, stål

Nr.	Model	DKK/stk.
736000	Tagrende, Silvermetallic, 125 mm, længde: 6 m	*)
736006	Samlestykke, Silvermetallic 125 mm,	36,57
736008	Rendejern, 183 mm til 125 mm	28,24
736012	Tagrende, Silvermetallic, 150 mm, længde: 6 m	*)
736020	Rendejern, 210 mm til 150 mm	33,32
736040	Nedløbsrør, Silvermetallic, 75 mm, længde: 3 m	229,79

Stålkonsol

Galvaniseret stålkonsol til redekasse, bur og gyllerende. Monteres i stålhaller og eksisterende bygninger.



Hver blok monteres med ophæng i tre tråde.


Redekassen placeres i stålkonsollen, hvor den er låst fast.

Nr.	Model	DKK/stk.
M101057	Galvaniseret stålkonsol, model 2015	300,00
M101058	Gyllejern, 350 mm	60,00
M101059	Burholder, standard	65,00
M101068	Burholder til 8-rums bur	85,00
M101069	Gyllejern til 8-rums bur, 350 mm	85,00

Automatisk udmugning

Lad automatikken klare 10% af arbejdet på farmen

Man bruger i gennemsnit ca. 10% af tiden på farmen på at skubbe gylle ud af renderne. Den opgave kan et automatisk udmugningsanlæg klare, så der bliver bedre tid til andre opgaver.



Alt i
rustfrit
stål

Skraberen kan justeres, så den passer præcist i gyllerendens bredde. Børsterne tåler fint syren i gyllen, og de kan skiftes ud, når de er slidte. Systemet har overløbssikring, så der er ingen overløb efter perioder med frost.

Systemet er udført i rustfrit stål, og alle øvrige materialer, der indgår, kan tåle at være i kontakt med gyllen. Ring og få et godt tilbud!



Anlægget er meget fleksibelt. Uanset om der er tale om åbne eller lukkede haller, er fikseringen af wiren ved enderne på ingen måde i vejen, når du fodrer.




Alle beslag mv. er rustfri.

Nr.	Model	DKK/stk.
734000	Trækstation, 2 rækker, komplet med styring	9.200,00
734001	Endesæt, 2-rækket minkhal	5.625,00
734006	Tilbehørsæt, pr. fag/2 render (skraber, wire m.v.)	179,00
190058	Fjernbetjening, start/stop	1.159,00



Gylleventil med automatisk åbne-/lukkefunktion monteres i nedfaldsrør. – Reducerer ammoniakdampe og lugtgener.

Gyllerender



Nr.	Model	DKK/stk.
738460	Gyllerende, 350 mm, grå, pr. meter	98,00
738466	Gylleventil	595,00
738470	Samling til gyllerende	18,39
M101405	350 mm rende med Ø 160 mm rør i midten	975,00
M101406	350 mm rende med Ø 160 mm rør i den ene ende	975,00
M101407	350 mm rende med Ø 250 mm muffe i den ene ende	975,00
M101408	350 mm rende med Ø 250 mm muffe i midten	975,00
738482	Endegavl til 350 mm gyllerende, grå	258,00
738550	Ophæng, jernbeslag, 350 mm, højre	59,00
738551	Ophæng, jernbeslag, 350 mm, venstre	59,00
738660	Fladstål til jernbeslag, 20 x 3 mm	22,00

PELSNINGSMASKINER

Aflivningsvogne



280133

To minutter efter, at maskinen er startet op, er CO-procenten højere end 1 – altså klar til aflivning. Efter seks minutter er CO-procenten højere end 4, hvilket ifølge den evidensbaserede forskning er optimalt for en hurtig og etisk aflivning.



Hydra Combi

- ◆ Op til 120 hanner
- ◆ 6,5 HK Honda-motor og elstart
- ◆ 2 stk. hjulmotorer – kører ikke skævt
- ◆ CO% efter 2 min. > 1 · CO% efter 6 min. > 4
- ◆ Billig i drift – anvender udstødningsgas til aflivning
- ◆ Ingen urenheder i returluften (pga. partikel- og vandbadsfilter samt afkøling gennem rørsystem)
- ◆ Gennemtestet konstruktion til industrielt, hårdt arbejde

Nr.	Model	DKK/stk.
280133	Hydra Combi, med elstart, incl. aflivningskasse til 120 hanner	49.900,00
280152	Halmlad til Hydra Combi	3.900,00
422504	Stålfiler til Hydra Combi	420,05
280160	Postkasse til aflivningsvogn	1.995,00
280110	Dobbelt postkasse til aflivningsvogn (to postkasser monteret på en plade med skillerum)	5.175,00

Trådbakker

Anvendes til kroppe eller til indfrysning af skind i frostposer.



Nr.	Model	DKK/stk.
220027	Trådbakke, 116 x 76 x 13 cm (45 x 45)	919,00

Hyldevogn



Hylde længde: 200 cm
Hylde dybde: 60 cm

Vognen har syv vippehylder i hver side plus én fast hylde i bunden. Den har store gummi hjul og forstærket ramme i bunden, så den er konstrueret til løft på en minilæsser.

Nr.	Model	DKK/stk.
220028	XL hyldevogn med 7 vippehylder	11.900,00

PELSNINGSMASKINER

Et let og hurtigt arbejdsflow




Med transport- og ristebånd mellem maskinerne kan du sikre et let og hurtigt arbejdsflow i pelseriet.

Minkroppene tromles i træmel i den selvtømmende kropstromle. Efter den indstillede tid tromles minkene fri for træmel.

Herefter tømmes kroppene ud på ristebåndet, der starter og stopper automatisk, så der altid er en mink klar til operatøren ved Combi Cut. Her skæres minkene op samtidig med, at hale og bagben løsnes.

Quick transportbåndet afleverer de opskårne mink på skråbordet, hvor personen ved Quick Skin klarer resten af flåningen.

Indretning af flålinje




Det lille HG bånd, der går på tværs foran Quick Skin maskinerne, leveres i længder på hhv. 3 m, 4,5 m og 6 m (se side 33).

Med HG flålinjen opnår du en kapacitet på ca. 500 mink i timen med 5 mand i pelseriet. Transport- og ristebånd mellem maskinerne sikrer et let og hurtigt arbejdsflow.

Selvtømmende kropstromle

- ◆ Kapacitet: op til 150 hanner pr. tromle / ca. 400 hanner i timen ved 20 min. tromling
- ◆ Justerbart tidsinterval for hver arbejdsgang
- ◆ Mulighed for at koble transportbånd til PLC-styringen, så båndet starter ved tømning



HG kropstromlen er designet efter simple principper. Tromlen kan vippes, så savsmuldet flyttes væk fra minkene – og ikke spildes – før tømning. Efter rensning og tømning vippes tromlen tilbage, og savsmuldet er parat til næste tromling.

Stærk og vedligeholdsfri konstruktion




Nr.	Model	DKK/stk.
190055	Selvtømmende kropstromle, 125 H, model 2010	91.900,00
190057	Sliske til Ø 150 cm tromle	7.995,00
190095	Reservebelssæt	2.695,00

Selvtømmende XL kropstromle

- ◆ Kapacitet: op til 225 hanner pr. tromle / ca. 600 hanner i timen ved 20 min. tromling
- ◆ Justerbart tidsinterval for hver arbejdsgang
- ◆ Mulighed for at koble transportbånd til PLC-styringen, så båndet starter ved tømning

Bortset fra mere kapacitet har den selvtømmende XL kropstromle de samme karakteristika som 2010-modellen.

Ny model med 50% større kapacitet



Nr.	Model	DKK/stk.
190050	Selvtømmende XL kropstromle, Ø 150 cm	114.900,00
190051	Sliske til Ø 150 cm XL tromle	9.995,00
190096	Reservebelssæt, light	2.598,00

HG Skin drum 16

- ◆ Kapacitet: ca. 120 hanskind
- ◆ Justerbart tidsinterval for hver arbejdsgang
- ◆ En stærk og vedligeholdsfri konstruktion
- ◆ Også god til lædersidetromling

HG Skin drum 16 er designet efter samme princip som kropstromlerne. Efter endt tromling med savsmuld kan den vippes, så skindene renses for savsmuld.

Ved lædersidetromling anbefaler vi, at du tromler dine skind 8 minutter i savsmuld og 4 minutter i nettromlen. Herved fjernes fedtet savsmuld fra skindene, og risikoen for fedtudtræk på hårsiden minimeres kraftigt.



Nr.	Model	DKK/stk.
190069	HG Skin drum 16	69.900,00
190168	Reserveudelssæt, light	1.950,00
190167	HG savsmuldstransport til Skin drum 16	14.900,00

Gennemløbströmle

- ◆ Mindre støj i pelseriet
- ◆ Trinløs, justerbar omdrejningshastighed (5–29 omdr./min.)
- ◆ Justerbar højde, så tromlen kan placeres både vinkelret på og i forlængelse af skrabemaskinen
- ◆ Kan leveres med snegl til transport af brugt savsmuld

Med den indkapslede tromle får du mindre støj i pelseriet, og sikkerheden øges.



Nr.	Model	DKK/stk.
190071	Gennemløbströmle, Ø 90 cm	37.900,00
190072	Gennemløbströmle, Ø 120 cm	21.900,00
190160	HG savsmuldstransport til gennemløbströmle	9.345,00

PELSNINGSMASKINER

Quick Cut

Quick Cut er en ren opskæringsmaskine, mens Combi Cut også har integreret hale- og bagbensløsner. Ellers er de principielt ens med:

- ◆ Et smalt trekantsnit – max. skindstørrelse
- ◆ Hurtigt og nemt skift mellem han og tæve
- ◆ Laserlysmarkering
- ◆ Potesnit eller -klip
- ◆ Mulighed for poteblæs (ved valg af poteklip)

Du kan vælge mellem potesnit og poteklip. Potesnit er en fordel, når det videre arbejde foregår på en roterende skrabemaskine.


NYT!

Quick Cut leveres i dag som standard med disse nye funktioner:

- ◆ 5" display
- ◆ Todelt bugløsner
- ◆ Kropsholder
- ◆ Mulighed for at bakke for korrekt udførelse af tværsnit, trekantsnit og halesnit samt ved fejlmelding på kropsholderen



Quick Cut har fået display for lettere betjening.



Den todelte slaglængde på bugløsneren gør maskinen endnu hurtigere.



Quick Cut / Combi Cut sikrer dig en optimal opskæring. Snittet fra pote til pote går ud forbi det punkt, hvor tværkniven skærer poten af. På den måde kan du undgå, at skindet får skader på benpartiet.



På begge maskiner foregår opskæringen med to 80 mm knive, og vinklen er ikke åbnet mere op end højst nødvendigt. Det øger størrelsen på skindet.

Perfekt opskæring
og max. størrelse
på skindet

Når kroppen er monteret,
tager opskæringen på
Quick Cut kun 5,5 sekun-
der, før den er klar til
næste mink.



Bedre rytme og tempo med et optimalt trekantsnit


Det smalle trekantsnit sikrer dig, at mere af skindet ved haleroden kommer med, og dermed bliver skindet større.

Det er den ideelle opskæringsmetode og giver en lige tanelinje hvis du arbejder videre med FIX-2 systemet.

Maskinerne arbejder med præcise og variable proceshastigheder, og der er stor nøjagtighed i indstillingerne, som du selv vælger.

PELSNINGSMASKINER

Combi Cut



Spar en mand
i flåprocessen

Combi Cut har integreret hale- og bagbensløsner. Den kan spare dig for 25-33% af arbejdskraften i flåprocessen. Opskæring og bagbensløsning kører i to separate cyklusser, så man ikke skal vente med at lægge et nyt dyr i, til tårnet er kørt på plads.

Efter tværsnittet skæres halen præcist op. Så løsnes både hale og bagben i minkens længderetning, hvilket gør, at man undgår at sprænge bugskindet.

Herefter er minken klar til at sætte i Quick Skin. På den måde kan der spares en mand i flålinjen.

NYT!

Combi Cut leveres i dag som standard med mulighed for at bakke for korrekt udførelse af tværsnit, trekantsnit og halesnit samt ved fejlmelding på kropsholderen.

Brugte maskiner kan opdateres med disse software-forbedringer, og her får du samtidig en opgradering af systemet til bagbensløsning med i købet (se herunder).



Kropsholderen fastholder minken, når skindet på hale og bagben skal løsnes.



XL-bagbenskroge med god plads til lårene fås også til brugte maskiner.



NYT!

For at minimere risikoen for skader ved bagbenene har vi øget forskydningen mellem bagbensløsnerne fra 80 mm til 160 mm.



Vælger du poteblæs, så bliver poterne automatisk blæst ned i metalkasser.

Opskæringsmaskiner

Nr.	Model	DKK/stk.
207802	Combi Cut	209.900,00
207811	Quick Cut	119.900,00
207888	Reservedelssæt til Combi Cut, light	6.798,00
207892	Reservedelssæt til Quick Cut	8.970,00
207803	Opdateringssæt til Combi Cut (Bakfunktioner og bagbensløsner med større forskydning)	7.900,00
M101990	XL bagbenskroge, komplet system	2.900,00

Flåmaskiner

HG Quick Skin


- ◆ Ingen manuelle træk
- ◆ En simpel og stærk konstruktion
- ◆ Hurtig og let at betjene
- ◆ Automatisk skindaftræk
- ◆ Kører selv kroppen væk
- ◆ Incl. hovedskærer

På HG Quick Skin sættes dyrene i direkte efter bearbejdning på Combi Cut – uden manuelle træk.

Armen, som holder hovedskæreren, fås også til betjening med venstre hånd.




Betjeningen sidder lige for, og du kan bakke i alle funktioner.



Quick Skin er forsynet med en ekstra skindklemme, der slår ind, før skindet trækkes forbi forbenene. Den giver optimal fiksering og minimerer risikoen for at beskadige skindet.



Forstærket haleklemme.



Benklemmen fikserer bagbenene, som er løsnet fra skindet på Combi Cut.

Nr.	Model	DKK/stk.
206330	HG Quick Skin, komplet, inkl. hovedskærer	124.900,00
206331	Reservedelssæt, light	2.398,00
206335	Arm til betjening med venstre hånd	2.064,50
206308	Skråbord til kroppe	4.725,00

PELSNINGSMASKINER

Light Oil og Light El som det gode alternativ

- ◆ Leveres med benklemme til Combi Cut
- ◆ Klarer både små og store mink
 - Light El også de helt store
- ◆ Sikrer hurtigt skift mellem han og tæve



206400



206405



206184

Nr.	Model	DKK/stk.
206400	HG Flåmaskine, Light Oil, incl. benklemme	14.900,00
206423	Ombygningssæt – Light Oil til Combi Cut, incl. luft	7.078,05
181206	Reservedelssæt til hovedskærer, vinkel	698,00
181210	Rem til hovedskærer (luftkniv), 265 mm	84,00
206435	Fjeder til udløserhåndtag	149,00
206447	Reservedelssæt, Light El	899,00
175800	Siraflex fjederbalance, 1–2 kg	542,50
175802	Spiralslange, 6 m, med fittings	531,00
205252	Kropskaster, Light Oil	4.999,00
205262	Kropskaster, Light El	5.999,00
206184	Body hook	39.900,00
M101006	Lyddæmper til hovedskærer	395,00

Transportbånd

HG tilbyder transportbånd i alle udformninger. Er der brug for at få transporteret kroppe, skind eller andet, så kommer vi gerne med et løsningsforslag, der passer til netop dit behov.



204305

HG ristebånd med sensor

- ◆ Anvendes sammen med selvtømmende kropstromle
- ◆ Tager min. 150 mink på båndet ad gangen
- ◆ Med automatisk fremføring og stop
- ◆ Afleverer minkene i den ønskede højde



204308



204296



204310–204314

Nr.	Model	DKK/stk.
204296	HG Transportbånd til mink, længde: 2,8 m	14.300,00
204305	HG Quick Ristebånd med sensor	29.200,00
204308	HG transportbånd, 2,8 m, incl. understel	19.900,00
M100596	Tragt til plastkasser til varenr. 204308	3.950,00
M100602	Tragt til Hydra Combi til varenr. 204308	1.550,00
M100606	Vinkelsliske til varenr. 204308	2.198,00
M100607	Lige slidske til varenr. 204308	650,00
204310	Transportbånd med teleskopben, 50 cm x 3 m	19.900,00
204312	Transportbånd med teleskopben, 50 cm x 4,5 m	22.900,00
204314	Transportbånd med teleskopben, 50 cm x 6 m	26.900,00
206320	Lille bånd til Easy Skin	6.900,00

10 Hot Spray skrabemaskine

Leveres incl:

- ◆ 10 stk. 115 mm skraberuller
- ◆ fedtpumpe i stedet for –sug
- ◆ rustfri, opvarmet skrabestok
- ◆ dobbelt understøttelse af skrabestokken
- ◆ automatisk og vedligeholdsfri fedtskraber
- ◆ savsmuldsautomat
- ◆ skindaftager
- ◆ dobbelt stokvasker




20% mindre skrabeflade og mere åbne skraberuller giver bedre skrabning

På HG 10 Hot Spray skrabemaskinen er skrabestokken 5-kantet. Det gør skrabefladerne 20% mindre, hvilket både giver en bedre og mere ensartet skrabning.

Skindet skrabes to gange på hele skindet – begge med et patenteret spraysystem med varmt vand. Så bearbejdes det med en fedtskraber, der mekanisk holder sig selv ren, hvorefter der tilføres savsmuld.

Dette efterlader et skind, der er næsten uden fedt.

Systemet er uden sug, fordi vandspray-systemet leder alt fedt ned i fedtpumpen, som kan sende det op til 40 meter væk. Pumpen kører på hjul og kan rulles ud for servicering og nem rengøringen.




Nr.	Model	DKK/stk.
194040	10 HotSpray Skrabemaskine, incl. levering	589.000,00
194007	Reservedelssæt, light	12.305,00

115 mm skraberullen giver bedre skrabning, fordi skærene er mere åbne. De går simpelthen mere aggressivt ned i skindet.


PELSNINGSMASKINER




Skindet bearbejdes med 5 sæt à 2 skraberuller. Alle 10 sprayes med varmt vand under skrabningen.



Efter skrabning bearbejdes skindet med en fedtskraber, som mekanisk holder sig selv ren.



Skindaftækkeren er forsynet med 4 i stedet for 2 gribere. Det sikrer, at skindet ikke vender, så det får hårsiden udad.



Det er let at justere skraberullerne efter skift. Det foregår vha. et håndgreb – helt uden brug af værktøj.



NYT!

Enden af skrabestokken er gjort bredere for at minimere risikoen for itu-revne skind. Øjenpiggene forsvinder ind i skrabestokken, når man bakker. Det sikrer, at skindet ikke vender, og man undgår fedtstriber på hårsiden.



En rulle på hver side af skrabestokkens underkant sikrer, at stokken ikke bøjer, når den øverste skraberulle slår ned.

PELSNINGSMASKINER

HG Miljøtromleanlæg

Færre
arbejdstimer og
bedre miljø

- ◆ Ingen støv i lokalet
- ◆ Automatisk transport af savsmuld – både nyt og brugt
- ◆ Automatisk transport af skind fra skrabemaskine til tanebord
- ◆ Stor fleksibilitet i opstillingen
- ◆ Stor kapacitet – op til 450 skind i timen pr. sæt
- ◆ Fuldautomatisk savsmuldsvarmer
- ◆ Op til 900 kg savsmuldsmagasin eller big bags til savsmuld
- ◆ Indbygget skindtæller som ekstraudstyr



Alt, hvad du skal indstille og styre, finder du i finger touch displayet.



Systemet kan sættes sammen og stilles op efter de forhold, der nu engang er i pelseriet. Alt behøver ikke nødvendigvis at stå i samme rum. Tromlingen foregår i op til tre 120 cm tromler pr. anlæg.



Indsugningen kan placeres, hvor det er mest praktisk, og du kan indstille tromletiden efter ønske.



Fra indsugningen bliver skindene via det lukkede rørsystem automatisk kørt gennem tromlerne og leveret i skindskabet ved tanebordet.



Den ønskede mængde savsmuld doseres automatisk fra big bags eller et savsmuldsmagasin. Savsmuldet varmes op, inden det sendes ud i anlægget.



Med den PLC-styrede HG Miljøtromle foregår hele tromlingsprocessen i et lukket system. Derfor er der ingen støv i pelseriet.

Skindene flyttes automatisk fra skrabemaskinen til tanebordet. Også den brugte savsmuld fra tromlingen flyttes automatisk tilbage til skrab- og flåmaskine eller til en container.

Det betyder, at en enkelt medarbejder kan passe selv et stort pelseri. Meget effektivt – og så får folkene i pelseriet et bedre miljø at arbejde i.

Nr.	Model	DKK/stk.
204200	Miljøtromle, komplet anlæg, priser fra	295.000,00
204275	Reservedelssæt	4.962,50

PELSNINGSMASKINER

HG 5 Tanemaskine

”..din lønsomhed ligger i længden..

I godt 3 år, har Hedensted Gruppen arbejdet på en helt nye måde at tane minkskind på.


HG 5 konceptet udnytter dyrets stærkeste element, ryggen, og ikke mindst halen, til at strækkes længere og via den patenterede HG plastklemme, bliver skindet holdt fast i en hidtil uset grad og beholder en ultimativ lige tanelinje. HG 5 konceptet betyder, at avlerens dyrebare skind bliver behandlet optimalt og at den optimale værdi strækkes ud og beholdt efter tørring i 72 timer. HG 5 er samtidig et stort skift ind i den digitale udvikling, hvor avleren eller pelscenteret får en hidtil uset online 24/7 indsigt i, hvorledes egne skind bliver behandlet, samt resultater.

Billederne taler for sig selv, det nye koncept overrasker os gang på gang med nedenstående teser. Alle delelementer der giver en bedre afregning hos Kopenhagen Fur og SAGA Fur.

- ◆ **Væsentligt længere strækning end ventet, også i forhold til nuværende løsninger.**
(+ 15 mm ekstra længde gør, at ca. 25 % af dine skind går én størrelse op)
- ◆ **Mindre krympning efter 72 timer.**
- ◆ **Bedre halehåndtering og resultat med HG tørrevogns indsats.**
- ◆ **Bedre lukning af bugen og en fejlprocent som ligger under tilsvarende systemer.**

Løsningen er samtidig langt mere holdbar miljømæssigt og har potentiale til at mindske plastaffaldet / ressourceforbruget med mere end 350 tons om året i EU - hvilket er et faktum som blot bidrager til den aktuelle dagsorden fremført af Kopenhagen Fur om klimaneutralitet senest i 2025 (Årsmøde 2020).

- ◆ **Råskind efter tromling.**
- ◆ **Forlængelse af skind i maskinens display.**
- ◆ **Slutmåling af tørret resultat efter 72 timer.**



Det er der kommet en række interessante resultater og en meget dybdegående database ud af det, som vi glæder os til at dele med Jer ved lejlighed.

En lille forsmag kunne dog være, at vi efter alle testene kan vise at en HG 5 vil kunne forbedre afregningen for en 3.000 tævers avler med minimum 100.000 kr. om året (7,50 kr. pr. skind) – blot ved taning foretaget på en HG 5 tanemaskine. Vi har set forbedringer i forlængelserne af skindene i vores test på op til 2,5 % - men tager i vores beregninger af de ekstra 7,50 kroner pr. skind udgangspunkt i + 1,5 % ekstra skindlængde på en HG 5.

For større avlere eller pelscentre vil den økonomiske gevinst være tilsvarende større – men det er vigtigt for os at langt størstedelen af avlerne vil kunne få en betydelig besparelse samtidigt med et kvalitetsløft.

HG 5 taneklemme → tanelinje

Hvor meget rykker skindet tilbage under de ca. 72 timers tørring? Første testresultater viste, at HG 5 klemmen reducerede samlet krympning med 30% af andres metoder. Dertil kommer eventuelt yderligere krympning under lagring.



HG 5



Alternativ

Hvis de interessante målinger også vækker din nysgerrighed, løfter vi sløret for testresultaterne ved et Temadags arrangement på et senere tidspunkt når Corona situationen er normaliseret. Du er også velkommen til at få din sædvanlige kontaktperson til at komme forbi og fortælle om resultaterne og mulighederne.

Tørrekassen har igennem længere tid haft udfordringer med at tørre de stadig længere skind (bunden og halerne) – ikke mindst på hannerne. Derfor har HG udviklet en speciel mønsterbeskyttet indsats, som passer perfekt sammen med den strækevne som HG 5 tilbyder.

PELSNINGSMASKINER

Med denne indsats, som blot monteres på den bestående tørrevogn, vil man som billederne viser, kunne sikre at skindene og halerne, uagtet længden bliver løftet op fra kassen og bliver tørret optimalt. Selv str. 8,0 på standard taner er ikke noget problem.

Grundet ovennævnte, vil der derfor være et væsentlig mindre behov for at investere i nye XL plast taner.



Hvorfor skal man vælge en HG 5 - Den digitale vinke

Med alt hvad HG's udviklingsafdeling laver, forsøger vi at bruge alle de digitale muligheder som kan forbedre både resultater for avleren og i endnu højere grad – informationsniveauet overfor avleren og brugeren.

Vi har med HG WeightLog, udviklet vores helt egne mobile informations platform som vil blive udvidet til også at indeholde HG tanemaskinen og alle andre fremtidige nye maskiner, så man som HG kunde har hele overblikket ét sted. Fra HG's mobile platform bliver det en mulighed at se følgende – hver dag og i real / online tid. (Tænk på afstand at kunne se hvorledes egne skind bliver behandlet / optimeret online 24/7)

Spørgsmål som:

“Hvad var mine skinds udgangs mål?”

“Hvad er mine skind blevet trukket til – i mm og procenter?”

“Hvilke KF størrelser er mine skind trukket til?” “Er der forskel på resultaterne for mine farver/typer?”

“Hvilke skind var tæt på grænsen - og derefter trukket op af operatøren?” “Cyklus tider – hvor mange skind pr. time?”

og meget mere. Efter år 1, kan dette selvfølgelig holdes op imod egne resultater fra sidste sæson o.s.v.

Alt vil kunne ses via den unikke HG platform - både på PC og ikke mindst på mobilen - samme platform som viser dine daglige og automatiske vejetal ude på farmen - HG WeightLog.

HG – mobile platform som på sigt, kan bruges til alle maskinenheder fra HG

PELSNINGSMASKINER

HG Pro Brush



- ◆ Blødgør skindet
- ◆ Suger og slår nænsomt underulden op
- ◆ Justérbar varme (60°-90°C)
- ◆ Justérbar hastighed på tromle og indføringsbånd
- ◆ 400 skind i timen

Udviklingen af HG Pro Brush er inspireret af buntmagerbranchen, hvor teknologien bl.a. anvendes til at få det færdige pelsværk til at præsentere sig optimalt. Samme effekt opnås på et tørret skind.

Nr.	Model	DKK/stk.
207200	HG Pro Brush	129.900,00
207203	Sug til HG Pro Brush	2.800,00

Kompressor



Nr.	Model	DKK/stk.
192080	Spinn skruekompressor med køletørrer, 920 l/min., 10 HK, 20 A	32.900,00
192081	Spinn skruekompressor med køletørrer, 1310 l/min., 15 HK, 25 A	39.950,00
476775	Kompressor-olie	117,10

Skindrenser




Nr.	Model	DKK/stk.
207110	HG skindrenser	11.500,00
207115	Rem til HG skindrenser	320,20
207495	Børste til HG skindrenser	30,50

Talonmaskine



Nr.	Model	DKK/stk.
210032	HG talonmaskine	23.400,00
176823	HG klammer, Senco B05, stål, 8 mm, 45.000 stk.	399,00

2-i-1 Multivasker



Nr.	Model	DKK/stk.
125270	2-i-1 Multivasker	28.200,00
125271	Kasse til taner	4.515,00
125272	Kasse til hvalpenet	5.475,00

PELSNINGSMASKINER

HG Clima Compact

HG Clima Compact anlægget kan både skifte luften ud, varme og køle. Derfor er det ideelt til at imødegå de udfordringer, vi har med stigende udetemperaturer (og nedbørsmængder).

Anlægget er simpelt at betjene og kræver minimalt vedligehold.

- ◆ Optimal tørretid – større produktionskapacitet
- ◆ Optimal befugtning
- ◆ Præcis styring af temperatur og luftfugtighed
- ◆ Stor blæserkapacitet – bedre luftcirkulation i tørrerummet
- ◆ Trendkurver for overvågning af temperatur og fugtighed

Anlægget er modulopbygget og forberedt til tilslutning af

- ◆ affugter
- ◆ indtagskøling, der giver aktiv dugpunktsstyring af luftindtag

Med modulopbygningen kan du vælge et komplet anlæg, opdatering med køl på det eksisterende anlæg eller moduler efter ønske.



Tørring
uafhængigt
af vejret

HG Clima Compact måler
luftens fugtighed og temperatur
både udenfor, undervejs, og når
der blæses ud i tørrerummet.

HG Storage Room Compact

- ◆ Præcis styring af temperatur og luftfugtighed
- ◆ Optimal luftfordeling og befugtning
- ◆ Trendkurver for overvågning af temperatur og fugtighed



Affugteren tilsluttes en stikkontakt
på HG Clima Compact, som automa-
tisk styrer den.



Nr.	Model	DKK/stk.
207654	HG Storage Room Compact 2017	109.999,00
207656	HG Clima Compact 2000, model 2016	69.900,00
207658	HG Clima Cooling HT	74.300,00
207754	HG Affugter, 150 l/dag	11.900,00
207774	Blæser, incl. 15 m kabel	3.995,00

PELSNINGSMASKINER

Forsyningskrav for pelsningsmaskiner

Varenr.	Beskrivelse	Eltilslutning v 50Hz		Frekvens- omformer	Lufttilslutning		Bemærkninger	Dimensioner (L/B/H) cm
		Volt	Ampere		Tryk	L/min		
125270	2-i-1 Multivasker	1x230V+N+PE	1,9 A	X				175/60/133
190050	Selvtømmende XL kropstromle	3x400V+N+PE	12 A	X	7 bar	60 L/cyklus	900 kg pr. tromlefyld	350/177/245
190055	Selvtømmende kropstromle	3x400V+N+PE	12 A	X	7 bar	60 L/cyklus	600 kg pr. tromlefyld	315/170/225
190069	HG Skin drum 16	3x400V+N+PE	2,7 A	X	7 bar			245/130/195
190071	Gennemløbstromle, 90 cm	3x400V+N+PE	1,0 A 2,1 A				Uden snegl Med snegl	218/107/130–160 218/148/130–160
190072	Gennemløbstromle, 120 cm	3x400V+N+PE	1,0 A					250/120/190
194040	HG 10 Hot Spray Skrabemaskine	3x400V+PE	48 A	X	7 bar	60 L/cyklus	32A + 16 A stik	530/168/215
194012	Flexsnegl	3x400V+N+PE	2,6 A				400 l savsmuld	Kasse: 125/80/90
204200	Miljøtromle sugeenhed	3x400V+N+PE	31 A		7 bar		Forsikres med 32 A, Kat. C	
204206	Miljøtromle skindtromle	3x400V+N+PE	3,6 A					130/130/200
204296	Transportbånd 2,8	3x400V+N+PE	1,0 A					280/60/135–155
204305	Ristebånd	3x400V+N+PE	1,0 A					300/100/105–135
204308	HG Transportbånd, 2,8 m	3x400V+PE	2,7 A					240/90/215
204310	HG Transportbånd, 0,5 x 3 m	3x400V+PE	2,7 A					301/781/133–160
204312	HG Transportbånd, 0,5 x 4,5 m	3x400V+PE	2,7 A					451/781/133–160
204314	HG Transportbånd, 0,5 x 6 m	3x400V+PE	2,7 A					601/781/133–160
206184	Body Hook	400V+N+PE	2,8 A	X	8 bar			133/36/115
206330	HG Quick Skin 14	3x400V+N+PE	6,8 A			85 l/min v. 170 mink/time		230/85/215
206400	HG Flåmaskine, Light Oil				7 bar	270 L/min v. 180 mink/time	Lufttilførsel: min 600 l/min	115/65/215
206405	HG Flåmaskine, Light El	3x400V+N+PE	6,1 A	X	7 bar		180 mink pr. time	200/90/90
207110	Skindrenser HG	3x400V+N+PE	1,0 A		7 bar			55/35/65
207200	HG Pro Brush	3 x 400V+N+PE	16 A	X				105/107/165
207656	HG Clima Compact	3x400V+N+PE	23A		7 bar	35 L/min	Forsikres med 25 Amp	75/61/176
207802	Combi Cut med poteblæs	3x400V+N+PE	3,65 A	X	7 bar	230 L/min	230 mink pr. time	140/85/290
207811	Quick Cut, 2011	1x230V+N+PE	1,4 A	X	7 bar	380 L/min v. 350 mink/time	Lufttilførsel: min 600 l/min	140/85/280
220028	HG Hyldevogn, XL m. 7 viphylder							220/120/215
280133	HG Aflivningsvogn	Benzin	6 HK		6–7 km/t		120 hanner/200 tæver	230/85/133

Ved frekvensomformer er det nødvendigt med et HPFI relæ, type AC/DC. Forudsætningen for at trykluft kan anvendes uden driftsforstyrrelser i moderne pelsmaskiner er, at urenheder og kondens fjernes. Dette kan gøres med en HG køletørrer eller en skruekompressor med køletørrer.

Dansk Træmel

Tjen DKK 30
mere pr. sæk
savsmuld

- ◆ 100% rent, nyskåret bøgetræ
- ◆ Optimal suge- og renseevne
- ◆ Varmebehandlet
- ◆ Lavt vandindhold
- ◆ 80 l pr. sæk
- ◆ Et sundere arbejdsmiljø – færre sygedage

Der er stor forskel på savsmuld – op til 30 kr. i afregningsprisen pr. sæk.

Ifølge København Fur er der op til 3 kvalitetspoint i forskel på, om der er anvendt en god eller dårlig savsmuld under pelsningen. 3 kvalitetspoint svarer i februar 2016 minkpriser til 0,65 kr. pr. skind. Hvis der går en sæk savsmuld til 50 skind, så vil afregningsprisen på skindene svare til en merindtjening på 30 kr. pr. sæk.

Helt nyskåret bøgetræ

HG leverer et meget lyst træmelsprodukt, der er særligt velegnet til lyse mink. Det består af 100% ren, rå og frisk bøg, for der går højst 4 timer, fra stammerne er skåret op, til savsmuldet tørres på et højteknologisk tørre- og varmebehandlingsanlæg. Derfor er produktet så lyst og rent.

Bedre suge- og renseevne

Det er vigtigt, at savsmuld kan rense og suge hurtigt. Det gør Dansk Træmel, fordi det har en stor og ru overflade. Desuden er der kun 8% vand i savsmuldet. Sammenlignet med et vandindhold på f.eks. 10%, får du simpelthen mere savsmuld for pengene.

Et sundere arbejdsmiljø

Savsmuld fra Dansk Træmel har et meget lavt indhold af sundhedsskadelige kim-, gær- og skimmelsvampe. Det kommer dine medarbejdere til gavn, og du får færre sygedage i pelsriet.

Storsække

HG leverer også Dansk Træmel i storsække (= 36 sække à 80 liter). Prisen pr. liter er den samme uanset sække størrelsen.

Bestil i god tid, og undgå den prisstigning på ca. 2,50 kr. pr. sæk, der kommer hvert kvartal.

Langtids-lagerfaste skind

Hvis skindene skal opretholde deres værdi i mere end en måned, anbefaler vi, at du anvender lange inderposer og tromler skindene på lædersiden 7–10 minutter i savsmuld og 2–4 minutter i nettromlen.

Lædersidebehandling

Tjen
4,50 kr. ekstra
pr. skind



Skindet med den mørke læderside (tv) er behandlet i en gennemløbstromle. Det lyse (th) har både været i en gennemløbstromle og en selvtømmende skindtromle. Herved fjernes fedtet savsmuld fra skindene, og risikoen for fedtfilm på hårsiden minimeres kraftigt.

Ifølge forsøg udført af København Fur giver denne behandling 4,50 kr. ekstra pr. skind.

Nr.	Model	DKK/stk.
225020	HG Dansk Træmel, Turbo 40, 80 liter	*)
225025	HG Dansk Træmel, Turbo 60, 80 liter	*)
225024	HG Dansk Træmel, Turbo Mix, 80 liter	*)
225022	HG Dansk Træmel, Turbo 70, 80 liter	*)
225027	HG Dansk Træmel, Turbo 75, 80 liter	*)
225021	HG Dansk Træmel, Turbo 80, 80 liter	*)
225385	HG Spåner, Dansk Træmel, 26 kg	*)
225032	Læderrens	*)

FORBRUGSVARER

Skraberuller: V, CV, CCV

Ruller med V, CV og CCV udformning fås i et væld af udgaver.

Ø 115 mm, 8 tands

Pris pr. stk.: DKK 549,00



V-ruller

195226 Gul
195233 Grå
195242 Sort



CV-ruller

195227 Gul
195234 Grå
195243 Sort



CCV-ruller

195228 Gul
195236 Grå
195244 Sort

Ø 132 mm, 8 tands

Pris pr. stk.: DKK 699,00



V-ruller

195311 Blå
195305 Orange
195308 Gul
195313 Grå
195302 Sort



CV-ruller

195281 Gul
195278 Grå
195275 Sort



CCV-ruller

195282 Gul
195279 Grå
195276 Sort

Ø 132 mm, 10 tands

Pris pr. stk.: DKK 699,00



V-ruller

195312 Blå
195306 Orange
195309 Gul
195314 Grå
195303 Sort



CV-ruller

195342 Orange
195344 Gul
195285 Grå



CCV-ruller

195341 Orange
195343 Gul
195283 Grå

Hårdhed / Shore

Rullernes hårdhedsgrad indikeres med farver:

- ◆ Blå: Shore 83 (blødest)
- ◆ Orange: Shore 84
- ◆ Gul: Shore 86
- ◆ Grå: Shore 88
- ◆ Sort: Shore 92 (hårdest)

Jo længere og jo mere genstridige skindene er, jo højere Shore er der brug for.

CW og CCW

CW (clockwise): Set fra enden af rullen drejer tænderne med uret.
CCW (counterclockwise): Set fra enden af rullen drejer tænderne mod uret.

CW (clockwise)



CCW (counterclockwise)

Anbefalinger

I overensstemmelse med forsøg udført af København Fur anbefaler HG, at du skifter skraberuller for hver 5–6.000 skrabte skind.

Hvis der er meget fedt, anbefaler vi 8 tands V-rullen og 10 tands, hvis der kun er lidt.

Erfaringerne viser, at skrabningen ofte bliver bedre, hvis man bruger 8 tands på det første sæt skraberuller. De skærer bedre end 10 tands ruller og kommer bedre i bund på vanskelige skind – specielt i nakken og på skrabestokkens kanter. Så kan man bruge 10 tands ruller til finpudsning på det andet sæt.

Det kan også være en fordel at anvende en hårdere rulle på det første sæt, der rammer skindet. Arbejder man f.eks. med et tryk på 4 – 4,5 bar og ikke synes at komme helt i bund, så anbefaler vi at skifte til en hårdere rulle og gå ned i tryk. Ved (store) seje mink har vi f.eks. set gode resultater ved at anvende grå 8-tands ruller med et tryk på 3,5 bar.

Opslibning af ruller

En opslibning gør en brugt skraberulle så god som ny. Ring til din sædvanlige HG kontakt og hør nærmere!

Andre typer



195316



195317



203035



203047



203051

Nr.	Model	DKK/stk.
195315	Skraberulle til PAMU, side, lille	549,00
195316	Skraberulle, side, lille, orange	415,00
195317	Skraberulle, side, lille, blå	415,00
203035	Skraberulle, 60 mm, rød, m. hul	255,00
203047	HG Skraberulle, 85 mm, Shore 85, orange	324,00
203051	Skraberulle, 100 mm, blå, Rotomax	368,00
195300	Opslibning af skraberuller, pr. stk.	180,00

FORBRUGSVARER

Knive



Nr.	Model	DKK/stk.	Nr.	Model	DKK/stk.
180020	Halekniv, Gøl	525,00	181190	Hovedskærer, vinkel, 2017	9.445,00
180040	Kniv til benkrog, med saks	435,00	181197	Hovedskærer, med Intersoll motor, vinkel	8.495,00
180271	Kniv, HG haleskraber, pr. pk.	29,00	181198	Hovedskærer, med Intersoll motor, lige	8.495,00
181050	Kniv, Dick 4070/10	137,50	181210	Rem til hovedskærer, 265 mm (fra år 2007 og frem)	78,70
181055	Kniv, Dick 2259/13	145,50	181212	Rem til hovedskærer, 280 mm	78,70
181060	Kniv, Dick 2259/15	139,50	181214	Rem til hovedskærer, 250 mm (fra år 2004-02007)	78,70
181065	Rådvad flåkniv 7536/15	110,00	182015	Båndsliber, 800 C, med filtskive	3.550,00
181102	Knivsliber, Rapid Steel, hvid	755,00	182030	Voks til filtskive	150,00
181110	Gilleteskaft nr. 4	99,00	182035	Filtskive til 800C	357,00
181130	SWANN-MORTON blade nr. 24	325,00	182150	Slibebånd, 50 x 800 mm, korn 150	35,00
181150	Strygestål, rundt	185,00	206064	Slibestift, 6 x 100 mm	166,50
879125	Potesaks, Bacho	325,00	207825	Potekniv, HSS 110/62, 40 mm	544,75
181165	Potesaks, SX-10	535,00	222348	Kniv til Easy Skin, 50 mm	249,00
181168	Nylon stopper F/SX-10	45,45	206060	Kniv til Quick Cut / Combi Cut, 50 mm	179,00
181170	Skæreblad til SX-10	242,50	206055	Kniv, 70 mm	389,85
			207828	Kniv til Quick Cut / Combi Cut, 80 mm	198,00

Snor, reflekser og kroge



Nr.	Model	DKK/stk.	Nr.	Model	DKK/stk.
202022	Krogfjeder til Rotomax	123,05	203550	Klemme med fod, indsats og krog	179,55
203502	Klemme med fod og indsats	133,70	203560	Snor til skrabestokke, 4,5 mm, pr. meter	10,75
203508	Klemme med bøsning og indsats	133,35	203565	Snor til skrabestokke, 3,0 mm, pr. meter	10,40
203510	Klemme, standard	78,75	203570	Buskryddersnor, 2,0 mm, pr. meter	3,95
203524	Refleks til kroge, HG Skrabemaskine, pose à 26 stk.	151,65	203575	Alu. låse for skrabsnor, pose m. 100 stk.	5,80
203530	HG krog, drejet 90°, højre	88,80	217385	Posenedtræks gummi, grøn	407,40
203532	HG krog, drejet 90°, venstre	88,80			

FORBRUGSVARER

Transportkasser

Mere
plads til dine
dyr



Med HG som leverandør kan du selv konfigurere din transportkasse.



Vær
ekstra god ved
dyrene!



142276



142277

Brugervenligt
lukkesystem



142243



142244

Transportkasse 142243 og 142244
er godkendt til flytransport.

- ◆ God luftcirkulation
- ◆ Indbygget skål til vand
- ◆ Fast bund

Nr.	Model	DKK/stk.
142243	Transportkasse, 5 rums til tæver, 8" x 18,5" x 39", med skydelåg, skål og fast bund	269,00
142244	Transportkasse, 4 rums til hanner, 10" x 18,5" x 39", med skydelåg, skål og fast bund	269,00
142276	Transportkasse, 4 rums, 30" x 15" x 6,5"	139,00
142277	Transportkasse, 5 rums, 30" x 15" x 6,5"	139,00

FORBRUGSVARER

HG-poser

172803 / 172805

172802 / 172804

172806 / 172808

2799 / 172800

50% bedre
fastholdelse
i skindet

Nr.	Model	DKK/pk.
172742		620,00
172743		1.070,00
172752		580,00
172753		990,00
172756		380,00
172776		525,00
172777		565,00
172787		725,00
172789		685,00

Bundpap

Nr.	Model	DKK/pk.
172799	.	570,00
172800	.	540,00
172802	.	775,00
172803	.	775,00
172804	.	725,00
172805	.	725,00
172806	.	815,00
172808	.	760,00
172816	.	570,00
172817	.	540,00



Nr.	Model	DKK/stk.
172614	Bundpap, 24 x 31, 800 stk.	320,00
172615	Bundpap, 27 x 31, 800 stk.	330,00
172616	Bundpap, 29 x 31, 800 stk.	350,00
172617	Bundpap, 29 x 50, 400 stk.	240,00
172618	Bundpap, 29 x 62, 400 stk.	270,00

FORBRUGSVARER

Fælder og fangstænger



Nr.	Model	DKK/stk.
142010	HG Handy fælde	195,00
142045	HG Flyttefælde, 4" x 5"	148,00
142047	HG Flyttefælde, 5" x 5"	148,00
142102	Sorteringsfælde, rustfri, han	289,00
142104	Sorteringsfælde, rustfri, tæve	269,00
142132	HG Jordfælde, aluminium	399,00
142135	HG Jordfælde, tråd	129,00
172630	Mellemlægspapir, 90 x 120 cm	2,75
142140	HG Jordfælde, træ	119,00
142200	HG Ketsjer model	398,00
142215	Net, løse	88,00
142220	Fangsttang, Nem, alm., tæve	475,00
142222	Fangsttang, Nem, kort model, tæve	475,00
142225	Fangsttang, Nem, stor, han	495,00


Diverse – farm



Nr.	Model	DKK/stk.
165135	Sprøjte på hjul	6.050,00
165152	Centrifugalspredere, SPT-100, 100 liter, bugseret	5.795,00
170533	Høreværn, med elektronik og FM radio	1.498,00
170534	Høreværn, med FM radio, Peltor	728,00

FORBRUGSVARER

Diverse – pelseri



Nr.	Model	DKK/stk.
173012	XL træthane, han, fingersamlet fyr	27,50
173022	XL træthane, tæve, fingersamlet fyr	25,50
174380	Sorteringsbørste	428,00
174390	Bundtmagerkam nr. 750	219,00
174515	Skindbøjle, lav, rustfri	33,83
174550	Klammeoptager, enkelt	235,00
177620	HG klammer, Prebena, A-12 stål, 10.000 stk.	232,10
177720	HG klammer, Prebena, PX-12 stål, 5.000 stk.	108,20
177760	Klammer for FIX 1, 4.800 stk.	111,00
178122	Klammer, Rapid, 13/8 rustfri, 2.500 stk.	248,00
180260	HG Haleskraber	1.999,00
187210	Luftbefugter B120	2.795,00
204413	Vacuumpumpe, 3,0 kW, excl. flange	12.575,00
204419	Motorværn til vacuumpumpe	1.117,90

Nr.	Model	DKK/stk.
216038	38 mm sugeslange	113,00
216040	50 mm sort/blå sugeslange	135,50
216042	50 mm sugeslange	290,50
216044	63 mm sugeslange	246,90
216045	80 mm sugeslange	308,40
221005	Sorteringsbord forberedt for vægt og lys	2.500,00
221015	Lysarmatur, 3 rørs, 125 cm, uden rør	898,00
221025	Lysarmatur, 3 rørs, 160 cm, uden rør	975,00
221110	Lysstofrør, speciel, 36W, 120 cm	180,00
221115	Lysstofrør, almindelig, 36W, 120 cm	155,00
221120	Lysstofrør, 58W/95, 160 cm	175,00
221130	Lysstofrør, speciel, 58W, 160 cm	200,00
220500	Vægt, OHAUS ES30	3.800,00

Forklæder, poser og papir

Nr.	Model	DKK/stk.
170610	Forklæde, grøn/blå, blød	149,00
170650	Forklæde, engangs	3,75
172005	Affaldspose, rulle à 30 stk.	11,60
172010	Affaldssække, sorte, rulle à 10 stk.	18,50
172015	Affaldssække, klare, rulle à 10 stk.	25,55
172032	Skindposer, klare, Ekstrastrong, 60 x 100 cm, 100 stk.	3,95
172034	Skindposer, klare, Superstrong, 60 x 100 cm, 100 stk.	5,95
172033	Skindposer, klare, Superstrong, 60 x 120 cm, 100 stk.	6,35
172520	Aftøringspapir, grå, 6 ruller, 23 cm x 300 m	255,00
172540	Aftøringspapir, 64 ruller, toiletpapir	179,00
172550	Aftøringspapir 28 ruller, køkkenrulle	179,00
172809	Wrapfoile, 32 rL/ks.	49,00



FORBRUGSVARER

Kort og kortholdere



160501-160505



160521-160525



160025



160020



160000



160010

Nr.	Model	DKK/stk.
160501-160505	Parringskort, tæve, pk. à 1.000 stk. (farver vist ovenfor)	240,00
160511-160515	Parringskort, han, pk. à 1.000 stk. (farver vist ovenfor)	240,00
160521	Hvalpekort, rød, pk. à 1.000 stk.	295,00
160522	Hvalpekort, grøn, pk. à 1.000 stk.	295,00
160523	Hvalpekort, blå, pk. à 1.000 stk.	295,00
160524	Hvalpekort, gul, pk. à 1.000 stk.	295,00
160525	Hvalpekort, hvid, pk. à 1.000 stk.	295,00
160000	HG Kortholder, rustfri	1,85
160010	HG Kortholder, rustfri, lang	1,95
160014	Kortholder, BK Clip, dobbelt	29,00
160020	Kortholder, plast, med skrue	1,85
160025	Morsø kortholder, dobbelt, med skrue	2,65

Penne

	160800		160832
	160801		160835
	160815		160840
	160820		

Nr.	Model	DKK/æske/stk.
160800	Penol 700, sort	18,50
160801	Penol 700, rød	18,50
160815	Ball Pentel, sort, R-50	15,20
160820	Ball Pentel, rød, R-50	15,20
160832	Penol 777, rød, tynd	18,50
160834	Penol 777, sort, tynd	18,50
160835	Whiteboard Marker Arline, rød	20,85
160840	Whiteboard Marker Arline, sort	20,85

Fodertavler



Nr.	Model	DKK/stk.
160205 –		
160209	Fodertavle (farver som vist)	2,25

Næsemærker



174012



174014



174016



174026



174110

Nr.	Model	DKK/stk.
174010 –		
174038	Næsemærker, 13 mm, 5.000 stk. (flere farver)	275,00
174040 –		
174056	Næsemærker, 13 mm, 10.000 stk. (flere farver)	550,00
174110	Næsemærkepistol – luksus	438,00
174115	Nål til næsemærkepistol, 5 stk.	148,00

FORBRUGSVARER

Handsker



170016



170025



170040



170050



170357



170402



HG1



HG2

Fås i alle
størrelser til
en god pris

Nr.	Model	DKK/par/stk.
170012	Arbejdshandsker, blue, str. 8, pk. à 12 par	49,00
170014	Arbejdshandsker, blue, str. 9, pk. à 12 par	49,00
170016	Arbejdshandsker, blue, str. 10, pk. à 12 par	49,00
170017	Arbejdshandsker, blue, str. 11, pk. à 12 par	49,00
170025	Handsker, Petrol, grøn, blød, pk. à 12 par	24,95
170040	Vinterhandsker, Classic, med Heatkeep®, str. 10	69,00
170048	Handsker, Maxiflex, str. 8, pk. à 12 par	26,00
170050	Handsker, Maxiflex, str. 9, pk. à 12 par	26,00
170052	Handsker, Maxiflex, str. 10, pk. à 12 par	26,00
170248	Handske HG 1, højre, str. 8	219,00
170250	Handske HG 1, venstre, str. 8	219,00
170252	Handske HG 1, højre, str. 10	219,00
170254	Handske HG 1, venstre, str. 10	219,00

Nr.	Model	DKK/par/stk.
170256	Handske HG 1, højre, str. 12	219,00
170258	Handske HG 1, venstre, str. 12	219,00
170264	Handske HG 2, højre, str. 8	129,00
170266	Handske HG 2, venstre, str. 8	129,00
170268	Handske HG 2, højre, str. 10	129,00
170270	Handske HG 2, venstre, str. 10	129,00
170272	Handske HG 2, højre, str. 12	129,00
170274	Handske HG 2, venstre, str. 12	129,00
170357	Svejseshandske, 5 fingre, str. 9½	38,25
170402	Elghandske, venstre, grå	162,00
170404	Elghandske, højre, grå	162,00
170416	Gummihandsker, engangs, pr. pk. à 100 stk.	117,00


FORBRUGSVARER

Fødebunde og læskærme



Nr.	Model	DKK/stk./rl
769006	HG Fødebund, nr. 6, uden skærm, med trekantliste	28,95
769010	HG Læskærm, plast, 7" (18 cm)	6,25
769025	Plastplade til trådindsats, sort, 600 x 180 mm	8,15
769310	Læskærm, BJ, aluzink, 113 mm hul	15,90
769313	HG Windbreaker, sort plast	9,75
769962	Afdækningsbånd til redekasse, 120 mm, 50 m rl.	175,00
769963	Afdækningsbånd til redekasse, 140 mm, 50 m rl.	175,00
769964	Afdækningsbånd til redekasse, 160 mm, 50 m rl.	203,00
769980	Båndopruller	2.475,00

Trivsel



Nr.	Model	DKK/stk.
769411	Legerør, Ø 120 x 155 mm, 405 stk. pr. kasse	5,25
769415	Legerør, Ø 40 x 150 mm, 2.500 stk. pr. kasse	2,75
769417	Legerør, Ø 120 x 250 mm, med skrånit, 275 stk. pr. kasse	8,95
769418	Ophængsbøjle til stort legerør, rustfri, 166 mm	2,95
122769	Hylde, ZincAlu10, 5" x 11", med ramme	7,25
122770	Hylde, rustfri, 5" x 11", med ramme	13,50

Easy-Strø



- ◆ Varmebehandlet halm
- ◆ Finsnittet til 1–1½ cm
- ◆ Støvrenset
- ◆ Suger op til 5 gange sin egen vægt
- ◆ Gør det let for tæven at pakke reden



Nr.	Model	DKK/palle
225390	Easy-Strø, 750 kg pr. palle	*)
225388	Easy-Strø+, 750 kg pr. palle	*)
225389	Easy-Strø Complete, 750 kg pr. palle	*)

Easy-Brick

- ◆ Varmebehandlet, presset halm
- ◆ Suger fugt i redekassen
- ◆ Opfylder krav om adgang til halm



Nr.	Model	DKK/ks.
225391	Easy-Brick, kasse à 242/363 stk.	*)

Easy-Play

- ◆ Til ophæng i buret
- ◆ Godkendt alternativ til rør
- ◆ Opfylder krav om adgang til halm



Nr.	Model	DKK/ks.
225393	Easy-Play, kasse à 1.200 stk.	*)
225394	Ophæng til Easy-Play, kasse à 300 stk.	*)

Easy-Joy


- ◆ Godkendt alternativ til rør
- ◆ Opfylder krav om adgang til halm



Nr.	Model	DKK/ks.
125392	Easy-Joy, kasse à 1.200 stk.	*)

FORBRUGSVARER

Beslag



Nr.	Model	DKK/stk.
123570	Forlægefjeder, rustfri	2,25
124010	Ophængskroge, 10 cm, 100 stk.	3,15
124015	Ophængskroge, 15 cm, 100 stk.	3,15
124027	Ophængskroge, 27 cm, 100 stk.	3,50
124049L	Ophængskroge, 49 cm, venstre	4,75
124049R	Ophængskroge, 49 cm, højre	4,75
124058-		
124097	Ophængskroge, 58, 95 og 97 cm, 100 stk.	4,95
140060	Låseblik, rustfri, 23 mm	2,25
140120	Hængsel, rustfri	1,95
140130	Cylinderkrog, rustfri	3,15
140140	Kassekrog, rustfri	2,35
140150	Bundlukker, rustfri, pose med 100 stk.	4,75
140204	Kassevinkel, til 204 cm, 16 x 104	2,95

Nr.	Model	DKK/stk.
140206	Kassevinkel, til 206 cm, 26 x 94	2,95
140220	Kassevinkel, midt, 23 x 97 mm	2,95
140230	Kassevinkel, højhæk, 60 x 60 mm	2,95
140240	Vrider	2,95
140250	Dækplade, rustfri std.	16,95
140255	Dækplade, rustfri, hjørne	16,95
140265	Reparationsplade til redekasse m. hul i midten	14,90
140268	Reparationsplade til redekasse m. hul i siden	14,90
140312	Skod, galvaniseret, 12 cm	9,95
140320	Skodskinne, rustfri	2,20
140360	Lynskod	150,00
140620	Hulring, rustfri, 14 x 120 mm	4,95
140857	Skruer, 3,5 x 15, Outdoor, 1000 stk. Torx	149,50



Kuvøser



Nr.	Model	DKK/stk.
167010	Kuvøse, flamingo, komplet	775,00
167020	Varmelegeme til kuvøse	326,50
167030	Termometer til kuvøse	49,50



Loppe- og insektmidler



Nr.	Model	DKK/stk.
165015	Dimilin, til loppeæg, 5%, 5 kg	1.550,00
165019	Loppex loppepulver, 2 x 5 kg	1.650,00
165031	Perma Forte, 10 liter	1.975,00
165037	K-Othrine insektmiddel, 1 liter	1.690,00
165050	Neporex, 5 kg	1.464,00
165058	Agita 10 WG fluegift, 1 kg, incl. afgift	1.389,00
165066	Biovir, 0,75 liter	143,20
165068	Biovir, 10 liter	1.360,00
165082	Fly Stop monteringsæt	257,00
165084	Fly Stop refil	173,00
165095	Påsmøringsdåse med hjul	517,00
172000	Snor, Poly Kordel, 2 mm 450 m/kg i ruller	169,00
165030	Ficam D Mink, 3 kg	760,00

Anvendelse og dosering

HG anbefaler et mix af Pulvex og Dimilin. For lettere dosering blandes det evt. op med savsmuld i en tromle.

Dimilin: Til forebyggelse af minklopper. Dimilin er lugtfrit og drysses i redekassen, hvor det dræber loppeæg og -larver. Ingen effekt på voksne lopper. Dosering: Halmen pudres med 2 g pr. redekasse.

Loppex: Til forebyggelse og behandling af mink-lopper, og det virker omgående. Der følger en strøtdåse med, der kan rumme ca. 500 g, hvilket rækker til ca. 200 redekasser. Dosering: 2,5 g pr. redekasse.

Perma Forte: Virker øjeblikkeligt på alle insekter, f.eks. myrer, biller, sølvfisk, hunde- og kattelopper, kakerlakker, hvepse og fluer. Langtidsvirkende (8-10 uger). Dosering: 20 ml pr. m². Anvendes ufortyndet i en forstøversprøjte.

Neporex: Forebyggende og langtidsvirkende. Bekæmper flueformeringen allerede på larvestadiet. Kan anvendes overalt, hvor der findes fluelarver og virker i ca. 4 uger. Dosering: 25 g pr. m². Strøs eller vandes ud.

K-Othrine: Bekæmper kakerlakker, hunde- og kattelopper, myrer, sølvfisk, bænkebidere, spindere og andre kravlende insekter. Dosering: 100 – 125 ml i 20 liter sprøjteopløsning. 1 liter sprøjteopløsning pr. 10 m².

Biovir: Et aktivt og desinficerende middel, der bekæmper vira og sporer ved at ødelægge deres RNA og DNA. Dette forringer desuden levevilkårene for utøj som f.eks. lus, lopper, sølvfisk, myrer, støvmider m.v. Dosering: 750 ml rækker til 37,50 m².

NYT!

Ficam D Mink: Midlet har god virkning på levende lopper – også dem, de andre midler ikke kan slå ihjel.

HG har fået 180 dages dispensation til at sælge Ficam D Mink (udløb: 18 november 2017). Der kræves dog en underskrift fra bedriftens indehaver og dennes dyrlæge, før vi kan levere produktet.

Desinfektion



Nr.	Model	DKK/stk.
171010	Rensevæske, Minka, 10 liter	402,75
876505	Blege-essens, 22 liter	498,00

FORBRUGSVARER

Sprøjter og kanyler



Nr.	Model	DKK/stk.
166170	Prima Shooter, 2-ml sprøjte	205,75
166171	Prima Shooter, 5-ml sprøjte	255,00
166172	Prima Shooter, 2-ml sprøjte med flaskeholder	255,00
166174	Kruuse engangssprøjte, 100 stk.	91,50
166177	Cylinder og O-ring	102,00
166178	VAC-PAC flaskeholder til arm	178,00
166179	VAC-PAC flaskeholder til bælte	178,00
166183	VAC-PAC slangesystem med flaskeholder	126,00
166205	Kanyler 1,0 x 10 mm, 12 stk.	101,60
166220	Engangskanyler, 0,8 x 1,0 mm, 100 stk.	52,00

Redskaber



Nr.	Model	DKK/stk.
142217	Farmrive, Birkely	295,00
920005	Galax alurive, justerbar	415,00

Sæbe



Nr.	Model	DKK/stk.
171101	Hånd sæbe, JE-FA, med parfume, karton à 72 stk.	825,00
171108	Flydende hånd sæbe, 5 liter	198,50
171110	Hånd sæbe, perlemor, 1 liter	65,00
171120	Pumpe til hånd sæbe, nr. 171110	68,50
171130	Hår- og bodyshampoo, 1 liter	52,50
171140	Universal rengøringsmiddel, brugsklar, m/salmiak, 1 liter, incl. pumpe	45,00
171142	Alren, universal rengøringsmiddel	132,00
171150	Vinduespuds 'Glasklar' sprayflaske 0,5 liter	29,50
171160	Citronopvask, højkoncentrat, 1 liter	27,25
171165	Vaskemiddel, soft, flydende, 5 liter	258,00
171172	Luksus Vaskepulver, med enzymer, sæk à 10 kg	229,00
171175	Skyllemiddel 'Soft', dunk à 5 liter	105,00
171180	Toilettrens, flydende, 700 ml	33,50
171185	Opvaskepulver til maskinopvask, spand à 5 kg	275,00
171187	Afspændingsmiddel, 1 liter	71,50
171190	Universalklude, pakke à 20 stk.	71,50

Kaffe



Nr.	Model	DKK/stk.
940001	Kaffe, BGI Catering, kasse med 16 poser (8 kg)	550,00


Forelco drikkevandssystemer

- ◆ Et gennemtestet og anerkendt system.
- ◆ Stor fleksibilitet med mulighed for special-designede rør.
- ◆ Effektive og energibesparende kvalitetskomponenter som f.eks. cirkulationspumper fra Grundfos.
- ◆ Billig i drift.
- ◆ Specialuddannede HG-montører.



– Med fleksible samlinger

Plastrør udvider sig og trækker sig sammen, når temperaturen svinger – under danske forhold ca. 50 cm pr. 100 meter set hen over året. Derfor samles Forelco rør med thermosamlere, der kan optage disse bevægelser og dermed sikre en lang levetid.



– Træt af store elregninger eller vand, der fryser

Så er der hjælp at hente. Med Forelco thermorør kan du hvert år spare mindst 5 kr. pr. tæve – faktisk op mod 80% af energiforbruget. Det er, fordi isoleringen sikrer, at der ikke skal nær så meget energi til for at holde vandet frostfrit. Også om sommeren har dyrene optimale drikkeforhold med adgang til frisk, tempereret vand.

Forelco thermorør giver simpelthen langt bedre driftsøkonomi. Ring og hør nærmere om fordelene ved at investere i de gennemtestede kvalitetsprodukter under Forelco.

Rådgivning og projektering

Når du skal bygge nyt, renovere eller udvide, tilbyder vi at stå for opmåling med henblik på at beregne, hvad der skal til for, at du får et optimalt drikkevandssystem til dyrene.

Her tager vi naturligvis højde for dine ønsker og krav samt de forhold, der gør sig gældende på farmen.

Når selve arbejdet skal i gang, står vi også gerne for:

- ◆ at montere det nye anlæg
- ◆ at renovere eller skifte det eksisterende ud.

Thermorør og ventilstænger



- ◆ Alle huller bores på én gang i et temperaturkontrolleret lokale. Det sikrer stor præcision og ensartethed.
- ◆ Produces med løbende kvalitetskontrol på egen fabrik
- ◆ Let og hurtigt at montere iht. vejledning
- ◆ Leveres komplet med samlere holdere, yderkappe mv.

Nr.	Model	DKK/stk.
823056	Thermorør, 6-rums, 206 cm, med hvid ventil	105,00
823057	Thermorør, 6-rums, 206 cm, med blå ventil	99,00
823058	Thermorør, 6-rums, 206 cm, med grøn ventil	105,00
823059	Thermorør, 6-rums, 206 cm, med gul ventil og rustfri stift	105,00
823077	Thermorør, 6-rums, 216 cm, med blå ventil	105,00
823082	Thermorør, 6-rums, 239 cm, med blå ventil	115,00
823100	Thermorør, 2-rums, 240 cm, med hvid ventil	105,00
823105	Thermorør, 3-rums, 240 cm, med hvid ventil	109,00
823114	Thermorør, 8-rums, 244 cm, med blå ventil	125,00
823115	Thermorør, 8-rums, 261 cm, med blå ventil	129,00
823122	Thermorør, 7-rums, 211 cm, med blå ventil	109,00
824001	Ventilstang, 6-rums, 206 cm, med blå ventil	59,00
824005	Ventilstang, 6-rums, 206 cm, med gul ventil	64,00

Tankanlæg



Forelco tankanlæg er 50 cm i diameter og fås i alle størrelser til enhver minkfarm. De leveres med en energivenlig Grundfos cirkulationspumpe. Pumpens størrelse afhænger naturligvis af, hvor stor farmen er.

Energiforsyningen kan suppleres med en ekstern varmekilde som f.eks. en hotbox, et olie- eller et stokerfyr.

Selve tanken forsynes med varmelegemer med en max. effekt på op til 36 kW.

Priser fra kr. 27.670,00

El-styretavler

Anlægget leveres med en el-styretavle, så du kan holde øje med og justere temperaturen på vandet i forhold til udetemperaturen.

Nr.	Model	DKK/stk.
862003	El-styretavle til 4 varmelegemer, 400 V	*)
862010	El-styretavle til 1 varmelegeme, 230 V	*)
862011	El-styretavle til 2 varmelegemer, 230 V	*)
862012	El-styretavle til 3 varmelegemer, 230 V	*)

SMS-alarm



Du kan blive koblet op på HG's overvågningssystem og få en sms på mobilen, hvis der er fejl på anlægget. – F.eks. i tilfælde af strømsvigt eller overbelastning af en pumpe motor.

El-styretavlen til Forelco-anlægget er gjort mere simpel. Derfor kan vi inkorporere SMS-modulet i styringen, så du slipper for en ekstra boks.

Bestil service og SMS-modul samtidig

Bestil nyt SMS-modul samtidig med, at du bestiller tid til et serviceeftersyn. Så monterer vi modulet uden beregning.

Nr.	Model	DKK/stk.
840570	Til tanke købt før august 2014: SMS-modul til forelco alarm, komplet, excl. SIM-kort	4.495,00
865000	Til tanke købt efter august 2014	3.995,00



Pumper og frekvensomformere



Med en frekvensomformer styrer du pumpens hastighed og mindsker dermed strømforbruget med 10-15%. Samtidig slipper du for at stille på reguleringshanterne forår og efterår.

Nr.	Model	DKK/stk.
840554	Frekvensomformer, 1,5 kW, til SP 5A, 8A, 17A	8.175,00
840555	Frekvensomformer, 2,2 kW, til SP 30	9.000,00
840556	Frekvensomformer, 3 kW, til SP 46	10.200,00
845052	Pumpe, Grundfos, 3 x 220 V	9.500,00
845054	Pumpe, Grundfos, 0,37 kW	10.500,00
845085	Pumpe, Grundfos, 0,75 kW	11.420,00
845162	Pumpe, Grundfos, 1,1 kW	14.500,00
845163	Pumpe, Grundfos, 1,1 kW, 3 x 220 V	14.500,00
845272	Pumpe, Grundfos, 2,2 kW	16.500,00
845452	Pumpe, Grundfos, 3,0 kW	16.500,00

Hotbox / oliefyr



800093



800094

Nr.	Model	DKK/stk.
800093	Kent Hotbox	16.500,00
800094	Oliefyr, komplet, 100 kW	42.500,00

Pelslanger

Nr.	Model	DKK/stk.
833025	25 mm, pr. meter	8,95
833026	25 mm, rulle à 100 m	730,00
833029	32 mm, pr. meter	13,00



833026

Forelco drikkeventiler

Minimalt spild af vand. Færre omkostninger på gylle

Stifterne fås i messing eller rustfrit stål (specialordrer). Sidstnævnte er særligt velegnet til kalk- og syreholdigt vand, mens messing er mere varmeledende og derfor lettere at holde frostfri om vinteren.

Thermoventiler



811050



811052



811045



811062

Bideventiler



811025



811032



811033



811030



145000

Den gule bideventil med rustfri stift er særligt velegnet til kalk- og syreholdigt vand.



811031

Nr.	Model	DKK/stk.
811025	Bideventil (hvid)	5,60
811030	Bideventil (blå)	5,60
811031	Bideventil (gul), rustfri	6,00
811032	Bideventil (grøn)	5,60
811033	Bideventil med læbe (sort)	6,20
811038	Bideventil med rustfri stift (grøn)	6,00
811045	Thermoventil (hvid)	5,75
811050	Thermoventil (blå)	5,75
811051	Thermoventil med rustfri stift (gul)	6,25
811052	Thermoventil (grøn)	5,75
811062	Thermoventil med læbe (sort)	6,80
145000	HG Drikkekop, 150 stk. pr. sæk	7,25

HG Hvalpevand



Får
hvalpene
til at drikke
10 dage før

- ◆ Giver 8% højere fravænningsvægt
- ◆ Øger hvalperesultatet
- ◆ Mindsker dødeligheden hos tæverne
- ◆ Er let og hurtigt at montere
- ◆ Alt i alt en merindtægt på DKK 30 pr. tæve om året



Der skal kun ganske lidt til at aktivere ventilen. Derfor drikker hvalpene 10 dage tidligere end normalt.

Det patenterede system er i 2015 testet i 100 rum på Aarhus Universitets forsøgsfarm med videoovervågning.

Sammenlignet med brug af flasker giver HG hvalpevand en kæmpe arbejdsbesparelse, og systemet er tjent hjem på blot seks måneder.

Fittings til montering af hvalpeventil



Fremløb

Returløb

HG hvalpevand kobles til det eksisterende vandsystem med en slange. Det tager ca. et minut pr. rum at montere det. Ventilerne placeres tæt på indgangen til redekassen og bunden af buret.

Nr.	Model	DKK/stk.
811040	HG Hvalpeventil	1.795,00
811042	Fittings til montering af hvalpeventil	169,00
150022	Sort slange, 10 mm, rulle à 100 m	435,00

Hvalpeskåle og slangeholdere



812021 811110 811120 811130 811135

Nr.	Model	DKK/stk.
811110	Holder til enkeltslange	0,85
811120	Holder til dobbeltslange	1,10
151115	Holdefjeder, rustfri	1,75
811130	Holder til thermoslange	1,95
811135	Specialholder til 25 mm slange	13,50
811136	Specialholder til 32 mm slange	13,50
812021	Hvalpeskål, thermo (rød)	2,65

Spændfittings



855000

855027

855030

855040

Nr.	Model	DKK/stk.
855000	Plastbøjning, 25 mm, 90°	44,75
855027	T-stykke, 25 x 25 x 25 mm	66,00
855030	Samler, 25 x 25 mm	39,00
855040	Slutmuffe, 25 mm	25,00

Spændebånd



872020 – 872051

Nr.	Model	DKK/stk.
872020	Stålspændebånd, rustfrit, 12–20 mm	11,50
872025	Stålspændebånd, rustfrit, 16–25 mm	11,50
872027	Stålspændebånd, rustfrit, 16–27 mm	16,00
872032	Stålspændebånd, rustfrit, 20–32 mm	18,00
872051	Paraspændebånd, rustfrit, 65 mm	99,00

Optøningstråd, thermoisolering mv.



833030

853025

833031

854045



853028

812037


833035

874005 / 874006

854035

Nr.	Model	DKK/stk.
812037	Thermosamler	16,75
833030	Optøningstråd, pr. meter	3,25
833031	Kabelstuds til optøningstråd	39,00
833035	Forelco krympemuffe til 25 mm pel.	39,00
853009	Kapperør, 55 mm, 125 cm	9,50
853020	Thermoisolering, 25/12 mm, pr. meter	13,00
853025	Thermoisolering, 42/5 mm, pr. meter	13,00
853028	Thermo ydermuffe	6,50
854035	Kabelforskrining, 1/2"	31,50
854040	Pakning, 1/2" kabelforskrining	35,50
854045	Anboringbøjle, 25 x 1/2"	26,50
874005	Abico krympesamler, 0,5 – 1,5 mm	7,50

Thermotilslutning og -gavlfrifag



Nr.	Model	DKK/stk.
853590	Tilslutning, komplet	585,00
853690	Thermotilslutning, komplet	750,00
854020	Thermo gavlfrifag, underføring	325,00
854022	Gavlfrifag, komplet	225,00

Diverse fittings



Nr.	Model	DKK/stk.
813101	O-ring til ventil	0,50
852008	Samler, 3/4", plast	10,00
852010	Vinkel, 3/4", plast	12,75
852011	Reguleringshane	89,00
852012	Studs med omløber, 3/4" x 20	12,50
852013	Pakning, 3/4"	6,50
852014	Bøjning, uden gevind, 3/4" x 20	16,85
852015	Sløjfe	89,00
852016	Hætte til sløjfe	5,00
852018	Bøjning med omløber, plast, 3/4" x 20	18,75
853301	T-stykke, 90 mm, tryk	398,00
853314	Bøjning, 90 mm, 30°	306,50
853525	Rørholder, 25 mm	8,50
853532	Rørholder, 32 mm	8,50
854091	Anboringsbøjle, 90 x 25 mm	120,00
872510	O-ringe til reguleringshane (sæt)	18,50
870050	Boreskabelon til 25 mm PEL	360,00

Svømmeventiler



Nr.	Model	DKK/stk.
843610	Mini svømmeventil, 3/4"	475,00
843615	Stor svømmeventil, 3/4" messing, komplet	750,00

Varmelegemer



Nr.	Model	DKK/stk.
843060	Varmelegeme, 6 kW	1.775,00
843075	Varmelegeme, 7,5 kW	1.775,00
843090	Varmelegeme, 9 kW	1.775,00
843091	Varmelegeme med net, 9 kW	1.975,00

Vand – Flush



Nr.	Model	DKK/stk.
150022	Sort slange, 10 mm, pr. rulle à 100 m, 9 x 12,4 mm	435,00
151070	Drikkeventil, Flush 70	19,95
151100	AK ventil, komplet	7,95
151105	O-ring, Flush, 5,28 x 1,78 NBR 70	0,25
151110	Tophat, Flush	1,25
151115	Holddefjeder, rustfri, Flush	1,75
151125	T-bagstykke, Flush	1,75
151135	Tunge, Flush	0,85

SERVICE OG VEDLIGEHOLD

Serviceaftaler



Nu kan du spare op til 30% på en serviceaftale med HG. – Ved simpelthen at planlægge, hvornår besøget skal finde sted. Det gælder både for foder- og pelsningsmaskiner. Når du bestiller et servicebesøg mindst en måned før udførelse, er følgende satser gældende:

1. januar – 31. august, pr. besøg	DKK 395,00
1. september – 15. oktober, pr. besøg	DKK 549,00
16. oktober – 31. december	Time- og kørselsafregning

Priserne er excl. arbejdstid på farmen og materialer.

Betalingsbetingelser

Serviceaftale på fodermaskiner Løbende måned + 15 dage
Serviceaftale på pelsningsmaskiner 15. november
(uanset hvornår eftersynet udføres)

I pelssæsonen

I pelssæsonen (16. oktober – 10. december) gælder samme timesats fra mandag kl. 7.00 til fredag kl. 22.00, uanset hvornår besøget afvikles i løbet af døgnet. For at dække servicemontørernes overarbejde er der i denne periode et pelsningstillæg på DKK 68 i timen.

Forelco tør- og vådtank

Når du bestiller et serviceeftersyn på din Forelco tank mindst en måned før udførelse, er følgende satser gældende:

Eftersyn på tørtank ifølge tjekliste	DKK 1.425,00
Eftersyn på vådtank ifølge tjekliste	DKK 1.265,00

Priserne er inklusive kørselstid, antal km og timer til at udfylde tjeklisten.

